

LOUIS VUITTON

Montre Tourbillon Automatique

French / Français

5

English

11

Arabic / العربية

17

Chinese (simplified) / 简体中文

23

Chinese (traditional) / 繁體中文

29

Czech / Čeština

35

Dutch / Nederlands

41

German / Deutsch

47

Greek / Ελληνικά

53

Hebrew / עברית

59

Hungarian / Magyar

65

Italian / Italiano

71

Japanese / 日本語

77

Korean / 한국어

83

Norwegian / Norsk

89

Portuguese / Português

95

Russian / Русский

101

Spanish / Español

107

Swedish / Svenska

113

Turkish / Türkçe

119

Tourbillon Automatique



Calibre LV 80



Calibre LV 81

Caractéristiques techniques

Votre nouvelle montre est fabriquée en Suisse et issue du savoir-faire de la Manufacture La Fabrique du Temps Louis Vuitton.


⌚ Étanchéité (en mètres au dos de votre montre).

Verre saphir traité anti-reflet.

Mouvement « Swiss made » mécanique à remontage automatique.

Réglage de la date déconseillé entre 22:00 et 2:00.

Mouvement mécanique à remontage automatique



Le remontage manuel est préconisé pour lancer le mouvement lorsqu'il est arrêté. En position 0 : le remontage s'effectue en tournant la couronne dans le sens horaire 20 à 30 fois. Le mouvement se remonte ensuite automatiquement à chaque mouvement de poignet.

Certaines montres sont équipées d'une couronne vissée. Il est nécessaire de dévisser la couronne avant d'effectuer le remontage manuel. La couronne doit être revisée après chaque utilisation afin de garantir l'étanchéité de la montre.

Entretien

Votre montre est sujette à une utilisation et un fonctionnement continu : vous prolongerez son éclat et sa solidité en respectant les conditions d'entretien détaillées ci-dessous.

Étanchéité : attention, votre montre n'est étanche que si ses couronnes sont poussées et vissées. Ne pas changer l'heure sous l'eau. Ne manipuler ni la couronne ni la targette sous l'eau. Rincer votre montre à l'eau douce après chaque utilisation en eau salée.

Condensation : en cas de changement brusque de température, une légère condensation peut apparaître sous le verre de la montre. Cette buée disparaîtra d'elle-même et n'affecte pas le bon fonctionnement de la montre. Si la condensation persiste, consulter votre magasin Louis Vuitton.


Mouvement mécanique : en dehors des interventions couvertes par la garantie Louis Vuitton, nous vous conseillons de faire procéder à une révision de votre mouvement tous les trois ans environ, dans votre magasin Louis Vuitton.


Nettoyage : nous vous recommandons de nettoyer votre montre avec un tissu doux et sec.

Lecture de l'heure

Le Tourbillon est une complication dont la cage tournante contribue à compenser les effets de la gravité, améliorant ainsi la précision de la montre.

Le Tourbillon Volant a la particularité de sublimer cette complication en n'étant maintenu que par son pont inférieur.





Tourbillon Volant, calibre LV 81

Mise à l'heure



Tirer la couronne en position 1.

tourner la couronne pour faire avancer ou reculer les aiguilles des heures et des minutes jusqu'à l'heure désirée.

Automatic Tourbillon



LV 80 calibre



LV 81 calibre

Technical characteristics

Your new watch has been manufactured in Switzerland and is the result of the know-how at the Manufacture La Fabrique du Temps Louis Vuitton.


Water resistance (in metres, on the back of your watch).

Sapphire glass with anti-reflective coating.

Mechanical "Swiss made" movement with automatic winding.

Avoid adjusting the date between 10:00 pm and 2:00 am.

Self-winding mechanical movement



To restart the movement, manual winding is recommended. In position 0: wind by turning the crown clockwise 20 to 30 times. The movement will then wind up automatically each time the wrist moves.

Some watches have a screw-down crown. The crown must be unscrewed before winding the watch manually. Once the adjustment has been made, the crown must be screwed back into place to ensure the watch remains water resistant.

Upkeep

Your watch is used and in service continuously. You can prolong its working life and keep it in perfect condition by following the instructions below.

Water resistance: please note that your watch is only waterproof when its crowns are pushed in and screwed down. Do not adjust the time when the watch is under water. Do not adjust the crown or the slide piece when the watch is under water. Rinse your watch with fresh water each time it has been exposed to salt water.


Condensation: if the temperature changes abruptly, slight condensation may appear under the watch glass. This misting will disappear by itself and will not prevent the watch from working properly. If the condensation persists, take your watch to a Louis Vuitton store.



Mechanical movement: apart from the operations covered by the Louis Vuitton guarantee, we advise that you have your movement serviced about every 3 years, at your Louis Vuitton store.

Cleaning: we recommend that your watch is cleaned regularly with a soft, dry cloth.

Reading the time

The Tourbillon is a complication whose rotating cage helps to counter the effects of gravity, which improves the accuracy of the watch. The particularity of the Flying Tourbillon is to enhance the appearance of this complication because it is only held in place by its lower bridge.





Flying Tourbillon, LV 81 calibre

Setting the time



Pull out the crown to position 1.

Turn the crown to move the hour and minute hands forwards or backwards.

ساعة «توربيون» الأوتوماتيكية



عيار LV 81



عيار LV 80


الخصائص الفنية

لقد تمّ تصنيع ساعتك الجديدة في سويسرا من قبل Manufacture La Fabrique du Temps Louis Vuitton، وهي تنبع من عراقة خبرة معاٍل لويس فويتون لصناعة الساعات.

- المقاومة للماء (تقاس بالأمتار ومبينه على خلفية الساعة).
- زجاج من الصفيير معالج لمنع انعكاس النور.
- الحركة «صنع في سويسرا» ميكانيكية ذاتية التعبئة.
- ننصح بعدم ضبط التاريخ بين الساعة 10 مساءً والساعة 2 صباحاً.

حركة ميكانيكية ذات إعادة تعبئة أوتوماتيكية

يوصى باستعمال إعادة التعبئة اليدوية لإعادة إطلاق الحركة بعد توقفها. وتم هذه العملية بإدارة التاج وهو في الوضعية 0 باتجاه عقارب الساعة من 20 إلى 30 مَرَّة. تتم إعادة تعبئة الحركة بشكل تلقائي مع كل حركة لل المعصم.



بعض الساعات مجهزة بتاج ولوبي التثبيت. يجب حلّ التاج اللولبي قبل القيام بأي عملية تعبئة يدوية كما يجب إعادة إحكام تثبيت التاج بعد استخدامه في كل مَرَّة من أجل ضمان مقاومة الساعة لتسرب الماء.

الصيانة

تُخضع ساعتك للاستعمال والعمل المتواصل: يمكنك أن تطيل تألقها ومتانتها بفضل احترام شروط العناية المفصلة أدناه.

مقاومة تسرب الماء: انتبه، لا تمنع ساعتك تسرب الماء إلا بعد دفع وشدّ تيجانها عند الضرورة. عدم تغيير الوقت تحت الماء. لا تمّرك الناج أو المزلاج تحت الماء. ينبغي شطف ساعتك بالماء العذب بعد كل استعمال في الماء المالح.


التكتف: في حالة حدوث تبدل مفاجئ في الحرارة، قد يظهر تكتف خفيف تحت زجاج الساعة. يزول هذا البخار من تلقاء ذاته ولا يؤثر على حسن عمل الساعة. إذا استمر هذا التكتف، ينبغي أن تستشير أحد محلات لويس فويتون.


الحركة الميكانيكية: ناهيك عن التدخلات الفنية التي تشملها ضمانة لويس فويتون، نوصيك بإجراء فحص دوري لساعتك كل 3 سنوات تقريباً في إحدى محلات لويس فويتون.

التنظيف: ننصحك بتنظيف ساعتك بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة.

قراءة الوقت

«توربيون» Tourbillon هو تركيبة معقدة يُساهم فيها القفص الدوار بمعادلة تأثيرات الجاذبية، مما يحسن وبالتالي دقة الساعة. يتميز «التوربيون الطليق» بإبراز هذه التركيبة المعقدة عبر الارتكاز على جسره الأسفل.





LV 81، عيار Flying Tourbillon

اسحب التاج إلى الوضعية 1.

أدر التاج لتقديم أو تأخير عقرب الساعات والدقائق حتى الوصول إلى الوقت المطلوب.



自动陀飞轮



LV 80 机芯



LV 81 机芯

技术性能

您的新腕表于瑞士制造，是路易威登 La Fabrique du Temps 时间工坊精湛工艺的结晶。


防水性能（以米为单位，标示于腕表背面）。

抗反光处理蓝宝石水晶玻璃镜面。

“瑞士制造”自动上链机械机芯。

请避免于晚间 10 时与凌晨 2 时之间进行日期调校。

自动上链机械机芯



机芯完全停止时，建议以手动方式为机芯上链。于位置 0 将表冠朝顺时针方向转动 20 至 30 次。之后，机芯便会随着手腕的摆动自动上链。

部分腕表配备旋入式表冠。在手动上链之前，必须先旋松表冠，并在每次使用之后再度旋紧表冠，以确保腕表的防水性能。

维护保养

您的腕表应处于持续使用和运行状态。请按照下述建议对腕表加以维护保养，以便腕表常保美观，经久耐用。

防水性能：请注意，在配备旋入式表冠的腕表上，必须将表冠推入并旋紧，才能确保腕表防水性能。勿于水中进行时间设定。勿于水中操作表冠或拨柄。如您的腕表碰到盐水，必须以淡水冲洗腕表。


冷凝：在温度发生骤然变化的情况下，玻璃镜面下可能会出现轻微的冷凝。这些水气会自行消失，并不会影响腕表的正常运行。如果水气持续不散，请您到路易威登 (Louis Vuitton) 专卖店咨询。



机械机芯：除了路易威登保修单所提供的保修之外，我们建议约三年一次将腕表带回路易威登专卖店接受修护保养。

清洁：我们建议您使用干燥、柔软的布定期清洁您的腕表。

时间读取

陀飞轮是高级制表的一项复杂功能，利用不断旋转的框架抵销地心引力对机芯走时的影响，从而提高腕表走时的精确性。飞行陀飞轮的特殊之处在于取消了陀飞轮固定支架，仅从下桥板固定，将陀飞轮之美尽显眼前。





Flying Tourbillon 飞行陀飞轮, LV 81 机芯

时间设定



将表冠拉出至位置 1。
转动表冠以调快或调慢时针和分针。

自動陀飛輪



LV 80 機芯



LV 81 機芯

技術性能

您的新腕錶於瑞士製造，是路易威登 La Fabrique du Temps 時間工坊精湛工藝的結晶。


● 防水性能（以公尺為單位，標示於腕錶背面）。

抗反光處理藍寶石水晶玻璃鏡面。

「瑞士製造」自動上鍊機械機芯。

請避免於晚間 10 時與凌晨 2 時之間進行日期調校。

自動上鍊機械機芯



機芯完全停止時，建議以手動方式為機芯上鍊。於位置 0 將錶冠朝順時針方向轉動 20 至 30 次。之後，機芯便會隨著手腕的擺動自動上鍊。

部分腕錶配備旋入式錶冠。在手動上鍊之前，必須先旋鬆錶冠，並在每次使用之後再度旋緊錶冠，以確保腕錶的防水性能。

維護保養

您的腕錶應處於持續使用和運行狀態。請按照下述建議對腕錶加以維護保養，以便腕錶常保美觀，經久耐用。

防水性能：請注意，在配備旋入式錶冠的腕錶上，必須將錶冠推入並旋緊，才能確保腕錶防水性能。勿于水中進行時間設定。勿于水中動作錶冠或撥柄。如您的腕錶碰到鹽水，必須以淡水沖洗腕錶。


冷凝：在溫度發生驟然變化的情況下，玻璃鏡面下可能會出現輕微的冷凝。這些水氣會自行消失，並不會影響腕錶的正常運行。如果水氣持續不散，請您到路易威登 (Louis Vuitton) 專賣店諮詢。



機械機芯：除了路易威登保修單所提供的保修之外，我們建議您每隔約三年將腕錶攜回路易威登 (Louis Vuitton) 專門店接受修護保養。

清潔：我們建議您使用乾燥、柔軟的布定期清潔您的腕錶。

時間讀取

陀飛輪是高級製錶的一項複雜功能，利用不斷旋轉的框架抵銷地心引力對機芯走時的影響，從而提高腕錶走時的精確性。飛行陀飛輪的特殊之處在於取消了陀飛輪固定支架，僅從下橋板固定，將陀飛輪之美盡顯眼前。





Flying Tourbillon 飛行陀飛輪, LV 81 機芯

時間設定



將錶冠拉出至位置 1。
轉動錶冠以調快或調慢時針和分針。

Automatický Tourbillon



Kalibr LV 80



Kalibr LV 81

Technická specifikace

Vaše nové hodinky byly vyrobeny ve Švýcarsku a ztělesňují špičkové know-how hodinářské manufaktury La Fabrique du Temps Louis Vuitton.


 **Vodotěsnost (uvedená v metrech na zadní straně pouzdra hodinek).**

Safírové sklo s antireflexní úpravou.

Mechanický strojek „Swiss made“ s automatickým nátahem.

Nastavování data nedoporučujeme provádět mezi 22. hodinou večerní a 2. hodinou ranní.

Mechanický pohyb s automatickým navíjením



Pokud se hodinový strojek zastaví, doporučujeme ho znova spustit ručním natažením. Hodinky se natahují v poloze 0 tak, že otočíte 20× až 30× korunkou ve směru hodinových ručiček. Hodinky se potom natahují automaticky při každém pohybu zápěstí.

Některé hodinky mají šroubovací korunku. Šroubovací korunku je nutné před provedením ručního natažení vyšroubovat. Po nastavení ji opět zašroubujte, aby byla zaručena vodotěsnost hodinek.

Údržba

Hodinky jsou určené k nepřetržitému používání a fungování. Jejich krásu a spolehlivost prodloužíte, pokud budete dodržovat níže uvedené pokyny pro provádění údržby.

Vodotěsnost: Pozor, hodinky jsou vodotěsné, pouze pokud jsou jejich korunky zasunuty a zašroubovány. Neměňte čas pod vodou. Nemanipulujte s korunkou ani šroubem pod vodou. Po každém použití ve slané vodě opláchněte hodinky čerstvou vodou.


Kondenzace vlhkosti: V případě prudké změny teploty se může pod sklíčkem hodinek objevit lehký opar v podobě sražené vodní páry. Tato sražená pára zmizí sama od sebe a nemá vliv na náležité fungování hodinek. V případě přetrvávajícího kondenzátu vyhledejte značkovou prodejnu Louis Vuitton.

Mechanický hodinový strojek: Kromě oprav a zásahů, na něž se vztahuje záruka společnosti Louis Vuitton, doporučujeme, abyste hodinky nechali každé 3 roky zkонтrolovat ve specializované prodejně Louis Vuitton.

Čištění: K čištění hodinek doporučujeme používat měkký a suchý hadřík.

Zjišťování času

Tourbillon je hodinářská komplikace s otáčející se klecí, která pomáhá kompenzovat účinky gravitace, a tím zvyšuje přesnost hodinek. Mechanismus Flying Tourbillon je zajímavý tím, že tuto komplikaci rafinovaně drží pouze spodní můstek.



Tourbillon, kalibr LV 80



Flying Tourbillon, kalibr LV 81

Nastavení času



Vytáhněte korunku do polohy 1.

Otáčením korunky posouváte hodinovou a minutovou ručičku dopředu nebo dozadu.

Automatische Tourbillon



Kaliber LV 80



Kaliber LV 81

Technische eigenschappen

Uw nieuwe horloge is vervaardigd in Zwitserland en is het resultaat van de knowhow van La Fabrique du Temps Louis Vuitton Manufacture.


Waterdichtheid (in meters op de achterzijde van uw horloge).

Niet-reflecterend saffierglas.

"Swiss made" automatisch mechanisch uurwerk.

We raden u aan de datum niet aan te passen tussen 22.00 uur en 2.00 uur.

Mechanisch uurwerk met automatische opwindfunctie



Handmatig opwinden wordt aanbevolen om het uurwerk opnieuw te starten wanneer het stil is komen te staan. In positie 0: wind het horloge op door de kroon 20 tot 30 keer met de klok mee te draaien. Daarna wordt het uurwerk automatisch opgewonden met elke beweging van de pols.

Sommige horloges zijn voorzien van een schroefkroon. De kroon moet volledig worden losgeschroefd voordat het horloge handmatig kan worden opgewonden. De kroon moet na gebruik altijd weer volledig vastgeschroefd worden om de waterdichtheid van het horloge te waarborgen.

Onderhoud

Uw horloge, dat u continu gebruikt, werkt doorlopend. U kunt het langer mooi en in goede staat houden door de hierna aangegeven onderhoudsinstructies in acht te nemen.

Waterdichtheid: let op, uw horloge is alleen waterdicht wanneer de kroontjes ingedrukt en vastgeschroefd zijn . Nooit onder water de tijd instellen. Nooit onder water aan de kroon draaien of de schuif bewegen. Spoel uw horloge altijd af met zoet water na gebruik in zout water.

Condensatie: bij een plotselinge temperatuurverandering kan er lichte condensvorming plaatsvinden onder het horlogeglas. Deze wasem zal vanzelf verdwijnen en tast de goede werking van het horloge niet aan. Indien de condens niet verdwijnt, raadpleeg dan uw Louis Vuitton winkel.

Mechanisch uurwerk: wij raden u aan om naast de door de garantie van Louis Vuitton gedeekte beurten uw horloge ongeveer iedere 3 jaar in uw Louis Vuitton winkel na te laten kijken.



Schoonmaken: wij raden u aan uw horloge schoon te maken met een droge, zachte doek.

De tijd aflezen

De tourbillon is een complicatie met een roterende kooi die de invloed van de zwaartekracht tegengaat, waardoor het uurwerk nog nauwkeuriger wordt. Dankzij de flying tourbillon wordt deze complicatie nog mooier, doordat zij uitsluitend op haar plaats wordt gehouden door de onderste brug.



Tourbillon, kaliber LV 80



Flying Tourbillon, kaliber LV 81

De tijd instellen



Trek de kroon uit tot positie 1.

Draai aan de kroon om de uren- en minutenwijzer vooruit of achteruit te draaien tot aan de gewenste tijd.

Automatisches Tourbillon



Kaliber LV 80



Kaliber LV 81

Technische Charakteristika

Ihre neue Uhr ist in der Schweiz hergestellt und verkörpert das Savoir-Faire der Uhrenmanufaktur La Fabrique du Temps Louis Vuitton.


⌚ Wasserdichtigkeit (in Metern, siehe Rückseite der Uhr).

Antireflex-Saphirglas

Mechanisches „Swiss made“-Uhrwerk mit Automatikaufzug

Von einer Datumseinstellung zwischen 22.00 Uhr und 2.00 Uhr wird abgeraten.

Mechanisches Uhrwerk mit Automatikaufzug



Das Aufziehen von Hand wird empfohlen, wenn sich das Uhrwerk im Stillstand befindet. Hierzu die Krone in der Position 0 ca. 20- bis 30-mal im Uhrzeigersinn drehen. Anschließend zieht sich das Uhrwerk bei jeder Bewegung des Handgelenks automatisch auf.

Manche Uhren haben eine verschraubte Krone. In diesem Fall muss die Krone vor dem Aufziehen von Hand vollkommen aufgeschraubt werden.

Um die Wasserdichtigkeit der Uhr sicherzustellen, die Krone nach dem Aufziehen unbedingt wieder festschrauben.

Pflege

Ihre Uhr steht unter ständiger Beanspruchung. Sie können ihre einwandfreie Funktionsfähigkeit verlängern sowie ihren Glanz bewahren, indem Sie die nachfolgend aufgeführten Pflegehinweise befolgen.

Wasserdichtigkeit: Achtung, Ihre Uhr ist nur dann wasserdicht, wenn die Kronen eingedrückt und festgeschraubt sind. Die Uhrzeit nicht unter Wasser einstellen. Weder die Krone noch den Schubriegel unter Wasser verstellen. Ihre Uhr nach jedem Tragen in Salzwasser mit Leitungswasser abspülen.


Kondensation: Im Falle einer plötzlichen Temperaturänderung kann unter dem Uhrglas ein leichter Beschlag entstehen. Dieser verschwindet von selbst und hat keinerlei Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit Ihrer Uhr. Sollte der Beschlag verbleiben, wenden Sie sich bitte an Ihr Louis Vuitton Geschäft.

Mechanisches Uhrwerk: Wir empfehlen Ihnen, Ihre Uhr zusätzlich zu den im Rahmen der Garantie von Louis Vuitton abgedeckten Reparaturen etwa alle 3 Jahre in Ihrem Louis Vuitton Geschäft überprüfen zu lassen.

Reinigung: Wir empfehlen Ihnen, Ihre Uhr mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen.

Ablesen der Uhrzeit

Das Tourbillon ist eine Komplikation mit einem Drehgestell, das die Wirkung der Schwerkraft kompensiert und damit die Ganggenauigkeit der Uhr verbessert. Die Besonderheit des fliegenden Tourbillons ist, dass der Käfig ausschließlich auf der unteren Brücke gelagert wird.





Flying Tourbillon, Kaliber LV 81

Einstellen der Uhrzeit



Die Krone bis auf Position 1 herausziehen.

Den Stunden- und den Minutenzeiger durch Drehen der Krone vor- oder zurückstellen.

Αυτόματο Tourbillon



LV 80 calibre



LV 81 calibre

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το νέο σας ρολόι κατασκευάζεται στην Ελβετία και ενσαρκώνει την τεχνογνωσία της κατασκευής La Fabrique du Temps Louis Vuitton.


● Στεγανότητα (σε μέτρα στο πίσω μέρος του ρολογιού σας).

Κρύσταλλο ζαφείρι με αντιανακλαστική επίστρωση.

Ελβετική κίνηση με αυτόματο κούρδισμα.

Δεν προτείνονται ρυθμίσεις ημερομηνίας μεταξύ 22:00 και 2:00.

Μηχανικός μηχανισμός με αυτόματο κούρδισμα



Συνιστάται χειροκίνητο κούρδισμα για την επανέναρξη της κίνησης όταν αυτή έχει σταματήσει. Στη θέση 0: το κούρδισμα πραγματοποιείται γυριζόντας την κορόνα δεξιόστροφα 20 με 30 φορές. Η κίνηση επανέρχεται αυτόματα στη συνέχεια με κάθε κίνηση του καρπού.

Ορισμένα ρολόγια έχουν βιδωτή κορόνα. Είναι απαραίτητο να ξεβιδώσετε την κορόνα προτού πραγματοποιήσετε το χειροκίνητο κούρδισμα. Η κορόνα πρέπει να βιδώνεται ξανά μετά από κάθε χρήση, προκειμένου να διασφαλιστεί η στεγανότητα του ρολογιού.

Συντήρηση

Το ρολόι σας βρίσκεται σε συνεχή χρήση και λειτουργία. Μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του και να το κρατήσετε σε άψογη κατάσταση ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Στεγανότητα: προσοχή, το ρολόι σας είναι στεγανό μόνο όταν οι κορόνες του είναι πατημένες και βιδωμένες. Μην αλλάζετε την ώρα κάτω από το νερό. Μην πιάνετε ούτε την κορόνα ούτε το σύρτη κάτω από το νερό. Ξεπλύνετε το ρολόι σας με γλυκό νερό μετά από κάθε χρήση σε αλμυρό νερό.


Συμπύκνωση: σε περίπτωση απότομης αλλαγής της θερμοκρασίας, μια ελαφριά συμπύκνωση μπορεί να εμφανιστεί κάτω από το γυαλί του ρολογιού. Αυτός ο ατμός θα εξαφανιστεί από μόνος του και δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του ρολογιού. Αν η συμπύκνωση επιμένει, επισκεφθείτε ένα κατάστημα Louis Vuitton.

Μηχανική κίνηση: εκτός από εκείνα που καλύπτονται από την εγγύηση της Louis Vuitton, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε το ρολόι σας κάθε τρία περίπου χρόνια σε κάποιο κατάστημα της Louis Vuitton.



Καθαρισμός: συστήνουμε να καθαρίζετε τακτικά το ρολόι σας με ένα απαλό, στεγνό πανί.

Ανάγνωση ώρας

Το Tourbillon είναι ένας περιπλοκός μηχανισμός με περιστρεφόμενο κλωβό που βοηθά να αντισταθμίζει τις επιπτώσεις της βαρύτητας, βελτιώνοντας έτσι την ακρίβεια του ρολογιού. Η ιδιαιτερότητα του flying tourbillon είναι να εξαλείψει αυτή την πολυπλοκότητα που διατηρείται μόνο από την κάτω γέφυρα.



Tourbillon, LV 80 calibre



Flying Tourbillon, LV 81 calibre

Ρύθμιση ώρας



Τραβήξτε την κορόνα στη θέση 1.

Γυρίστε την κορόνα για να μετακινήσετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω τον ωροδείκτη και τον λεπτοδείκτη μέχρι την επιθυμητή ώρα.

Tourbillon אוטומטי



דגם קליבר 81 LV



דגם קליבר 80 LV

מאפיינים טכניים

השעון החדש שלק מיוצר בשוויץ והוא כל יכול התגלמות המומחיות של סדנת האומן של לואי ויטון, La Fabrique du Temps.

• **עמידות במים (מצינית במטרים בגב השעון).**

זכוכית ספיר עם ציפוי נוגד השתקפות.

מנגנון תוצרת שוויץ עם מתייחה אוטומטית.


לא מומלץ לשנות את התאריך בין השעות 02:00-22:00 לפני 02:00 לפנות בוקר.

מנגנון מתייחה עצמית מכבי

מומלץ לבצע מתייחה ידנית כדי להפעיל מחדש את המנגנון אם הוא נעצר.

במיקום 0: מתח את הכתף עם כיוון השעון 20 עד 30 פעם.

cut המנגנון יימתח אוטומטית עם כל תנועה של פרק כף היד.



בחלק מהשעונים הכתר מובהך. לפניה המתייחה הידנית יש להבריג החוצה לגמרי את הכתר. לאחר המתייחה הידנית חשוב להבריג חזרה את הכתר כדי להבטיח את עמידות השעון במים.

תחזקה

השעון פועל ונמצא בשימוש רצוף. ניתן להאריך את חייו ולשמור עליו במצב מושלם על ידי מילוי ההוראות הבאות.

איטום: שים לב: השעון עמיד במים רק כאשר הכתרים שלו לחוצים פנימה ומוגברים. אין לכובן את השעה, הכתמר, החלצן, או כפתור ההחלה כאשר השעון נמצא מתחת למים. יש לשטוף את השעון במים מתוקים בכל פעם שהוא נחשף למי מלט.

התשובות: בשינוי טמפרטורה פתאומיים עשויה להופיע התשובות אדים קלה מתחחת לדוכcitת השעון. אדים אלו יעלמו מעצם ולא ישפיעו על פועלות השעון. אם התשובות אינה חולפת יש לקחת את השעון לחנות לוזאי ויטון.



מנגנון מכני: מעבר לפעולות המכניות על ידי האחריות של לוזאי ויטון, אנו ממליצים להביא את השעון לחנות לוזאי ויטון לטיפול במנגנון مدى שלוש שנים.

כיקוי: אנו ממליצים לנתקות את השעון באופן קבוע עם מטלית רכה ויבשה.

טורביון הוא פיתוח המורכב מכלוב מסתובב, הקורא תיגר על השפעות כוח המשיכה וכך משפר את רמת הדיווק של השעון. הטורביון הצף נועד לעדן פיתוח זה המugen למקומו אך ורק באמצעות הגשר התחתון שלו.



דגם קליבר 80 LV מקולקציית **Tourbillon**



דגם קליבר 81 LV מקולקציית Flying Tourbillon

משויך החוצה את הכתור למקומות 1.
סובב את הכתור כדי להניע את מוחמי השעון והדקות לפנים או לאחור.



Automata Tourbillon



LV 80 kaliber



LV 81 kaliber

Műszaki jellemzők

Új órája Svájcban készült, és a La Fabrique du Temps Louis Vuitton Manufacture óraműhelyének minden tudását magában foglalja.


⌚ Vízállóság (méterben, az óra hátlapján).

Zafír üveg tükröződésmentes bevonattal.

Eredeti svájci óramű automata felhúzóval.

A dátum beállítását este 22:00 és hajnali 2:00 óra között nem javasoljuk.

Önfelhúzó mechanikus mozgás



Ha megállt az óra, javasoljuk, hogy a tekerő gombok segítségével, kézileg indítsa újra. Az óra 0-ás pozícióban áll: tekerje meg a koronát 20-30-szor az óramutató járásával megegyező irányban.

Ezt követően az óramű minden egyes csuklómozdulatra automatikusan visszacsévél.

Egyes órákon a korona csavaros kialakítású. A kézi felhúzás előtt ellenőrizze, hogy a korona teljesen ki van csavarva. A beállítást követően a koronát be kell tekerni, hogy biztosított legyen a vízállósága.

Karbantartás

Az órája folyamatosan használatban, szolgálatban van. Meghosszabbíthatja az élettartamát és megőrizheti tökéletes állapotát, ha követi az alábbi utasításokat.

Vízállóság: figyelem, az óra csak akkor vízálló, ha adott esetben a koronákat visszanyomták és becsavarták a helyükre. Víz alatt ne módosítsa az időbeállítást. Víz alatt ne mozgassa se a koronát, sem a zárat. Tengervízben történő használat után öblítse le az órát tiszta vízben.


Páralecsapódás: ha a hőmérséklet hirtelen megváltozik, enyhe páralecsapódás történhet az óraüveg alatt. Ez a pára magától eltűnik, és nem befolyásolja az óra megfelelő működését. Ha a páralecsapódás továbbra is fennáll, vigye el az óráját egy Louis Vuitton üzletbe.



Mechanikus óramű: a Louis Vuitton garancia által lefedett műveleteken túl azt javasoljuk, hogy az óráját kb. háromévente nézesse át egy Louis Vuitton üzletben.

Tisztítás: azt javasoljuk, hogy az órát rendszeresen tisztítsa meg puha, száraz ruhával.

Az idő leolvasása

A Tourbillon egy forgó kalitkás szerkezet, amely segít leküzdeni a gravitáció hatását, ezáltal fokozza az óra pontosságát. A Flying Tourbillon különlegessége, hogy ezt a szerkezetet csak az alsó híd tartja fent.





Flying Tourbillon, LV 81 kaliber

Az idő beállítása



Húzza ki a koronát az 1-es pozícióba.

Tekerje meg a koronát a nagy- és kismutatók előre vagy hátrafelé történő mozgatásához.

Tourbillon Automatico



Calibro LV 80



Calibro LV 81

Caratteristiche tecniche

L'orologio che ha acquistato è prodotto in Svizzera, ed è il frutto del savoir-faire della Manifattura di Louis Vuitton La Fabrique du Temps.


⌚ Impermeabilità (in metri sul retro dell'orologio).

Vetro zaffiro antiriflesso.

Movimento «Swiss made» meccanico a carica automatica.

Si sconsiglia di regolare la data fra le 22:00 e le 2:00.

Movimento meccanico a carica manuale



La carica manuale serve a riattivare il movimento quando si arresta. In posizione 0: per caricare, girare la corona in senso orario 20-30 volte. L'orologio si carica automaticamente a ogni movimento del polso.

Alcuni orologi sono dotati di una corona a vite. È necessario svitare la corona prima di effettuare la carica manuale. La corona deve essere riavvitata dopo ciascun utilizzo per garantire l'impermeabilità dell'orologio.

Manutenzione

Il suo orologio funzionerà e la accompagnerà costantemente nella scansione del tempo: rispettando le indicazioni di manutenzione qui di seguito, potrà prolungarne la solidità e la bellezza.

Impermeabilità: attenzione, il suo orologio è impermeabile solo se le corone sono spinte e avvitate. Non regolare l'ora sott'acqua. Non toccare la corona o il pulsante sott'acqua. Sciacquare l'orologio in acqua dolce dopo l'utilizzo in acqua salata.

Condensa: in caso di cambiamento brusco di temperatura può apparire una leggera condensa sotto il vetro dell'orologio. La condensa scomparirà da sé senza compromettere il funzionamento ottimale dell'orologio. Se dovesse persistere, si rivolga al suo rivenditore Louis Vuitton.

Movimento meccanico: oltre agli interventi coperti dalla garanzia Louis Vuitton, le consigliamo di rivolgersi ogni 3 anni circa al punto vendita Louis Vuitton per sottoporre a revisione il suo orologio.

Pulizia: raccomandiamo di pulire l'orologio con un panno morbido e asciutto.

Lettura dell'ora

Il Tourbillon è una complicazione in cui la gabbia rotante compensa gli effetti della gravità, migliorando la precisione dell'orologio. Il Tourbillon Volante esalta questa complicazione, perché la gabbia è sostenuta solo dal ponte inferiore.



Tourbillon, calibro LV 80



Tourbillon Volante, calibro LV 81

Regolazione dell'ora



Tirare la corona in posizione 1.

Girare la corona per fare avanzare o arretrare le lancette delle ore e dei minuti fino all'ora desiderata.

オトマティック・トゥールビヨン



キャリバー LV 80



キャリバー LV 81

仕様・特徴

お求めいただいたウォッチは、スイスに構えるウォッチメイキングアトリエ「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」にて、メゾンのサヴォアフェール（匠の技）を結集して製造された製品です。


防水性（m 表示、ウォッチの裏面に記載）。

反射防止加工が施された人工サファイアガラスの風防。

スイス製自動巻きムーブメント。

不具合の原因となるため、22 時から 2 時の間は日付調整を行わないでください。

自動巻き機械式ムーブメント



お使いいただく前にリューズをポジション 0 の位置で時計回りに 20-30 回巻き上げます。

起動後は、お客様の腕の動きによって自動的に巻き上がります。

ねじ込み式リューズを備えたモデルの場合には、巻き上げ前にまずリューズを緩める必要があります。リューズを操作した後は、ウォッチの防水性を保つため、必ずしっかりと締め直してください。

取扱い上の注意

ルイ・ヴィトンのウォッチは継続的な使用と操作を前提に製造されています。次の注意点をお読みいただき、製品の特性を予めご理解いただいた上で、末永くご愛用いただきますようお願い申しあげます。

防水性：ウォッチはリューズが押し込まれ、ネジが締まった状態でのみ防水性が保たれますのでご注意ください。水中で時刻を合わせないでください。水中でリューズやボルトを操作しないでください。海水の中で使用した後は、必ず真水でウォッチをすすいでください。


結露：温度の急激な変化により、風防の内側に結露が現れることがあります。この曇りは自然に消え、時計の機能に影響を与えるものではありません。但し、その曇りがいつまでも残る場合は、お求めいただいたルイ・ヴィトン ストアへご相談ください。

機械ムーブメント：ルイ・ヴィトンの保証でカバーされる修理のほか、3年に1度位の頻度でルイ・ヴィトン ストアにてムーブメントの点検・調整に出していただくことをおすすめいたします。


お手入れ：ウォッチは定期的に乾いた柔らかい布で拭いてください。

時刻の読み取り

トゥールビヨンは、回転するキャリッジが重力による影響を補正し、ウォッチの精度を向上させるコンプリケーションです。フライングトゥールビヨンは、このトゥールビヨンを下側のブリッジのみで支えることで、その魅力を際立たせた特徴的なコンプリケーションです。



トゥールビヨン、キャリバー LV 80



フライングトゥールビヨン、キャリバー LV 81

時刻合わせ



リューズをポジション 1 に引き出します。

リューズを回しながら時針と分針を前後に動かして、時刻を合わせます。

오토매틱 투르비옹



LV 80 칼리버



LV 81 칼리버

기술 사양

스위스에 제작된 새로운 워치는 라 파브리크 뒤 렁(La Fabrique du Temps) 루이 비통 워치 매뉴팩처의 뛰어난 노하우를 구현하고 있습니다.


● 방수(미터로 표시, 시계 뒷면 참조).

반사 방지 코팅 처리를 한 사파이어 글라스.

자동 와인딩 기능의 “스위스 메이드” 무브먼트.

22:00-02:00 사이에는 날짜를 변경하지 않으시는 것이 좋습니다.

셀프 와인딩 오토매틱 무브먼트



수동 와인딩은 멈춘 무브먼트를 재시작할 때 추천해 드리는 방법입니다. 크라운 위치가 0에 있을 때 크라운을 시계 방향으로 20-30회 감습니다. 이후에는 손목이 움직일 때마다 무브먼트가 자동으로 감기게 됩니다.

일부 시계에는 나사처럼 돌리는 크라운이 있습니다. 수동 와인딩 전에 반드시 크라운을 먼저 풀어주셔야 합니다. 와인딩이 완료되면 시계의 방수 기능이 정상 작동되도록 크라운을 다시 감아주셔야 합니다.

관리

시계의 상태는 지속적인 사용과 작동에 의해 좌우됩니다. 다음의 지시 사항을 확인하시고, 최적의 상태에서 오랫동안 신제품과 같은 상태를 유지하시기 바랍니다.

방수 기능: 시계의 크라운을 누르고 감았을 경우에만 방수가 되므로 참고해 주십시오. 물속에서 시간을 변경하지 마십시오. 물속에서 크라운이나 볼트를 조작하지 마십시오. 해수에서 시계를 사용한 후 깨끗한 물로 시계를 헹궈주십시오.

김 서림 현상: 온도가 급격히 변화하는 경우, 시계 유리 아래에 약간의 김 서림 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 김 서림은 저절로 사라지며 시계의 정상적인 작동에 영향을 미치지 않습니다. 김 서림 현상이 지속되는 경우, 루이 비통 매장에 방문하셔서 시계를 점검 받으시기 바랍니다.



오토매틱 무브먼트: 루이 비통 보증서로 무상 처리되는 보수 관리 외에 3년에 한번씩 루이 비통 매장에서 시계를 점검하시기 바랍니다.

세척: 부드럽고 마른 천으로 시계를 닦아 주시기 바랍니다.

시간 읽기


투르비옹은 회전식 케이지가 중력으로 인한 시간 오차를 줄여 시계의 정확성을 높이는 데 도움을 주는 컴플리케이션입니다. 플라잉 투르비옹은 로어 브리지를 통해서만 컴플리케이션의 구조가 유지되는 놀라운 기술이 특징입니다.





플라잉 투르비옹, LV 81 칼리버

시간 설정



크라운을 위치 1까지 잡아당깁니다.

크라운을 돌려 시침과 분침을 앞 또는 뒤로 이동시킵니다.

Automatisk Tourbillon



Kaliber LV 80



Kaliber LV 81

Tekniske spesifikasjoner

Din nye klokke er laget i Sveits og er preget av fagkunnskapen til klokkemakerne ved La Fabrique du Temps Louis Vuitton.


Vanntett til (i meter på baksiden av klokken).

Anti-reflekterende safirglass.

«Swiss made» mekanisk urverk med automatisk opptrekk.

Det anbefales ikke å stille inn datoene mellom kl. 22:00 og 02:00.

Selvopptrekkende mekanisk urverk



Manuelt opprettking anbefales for å starte urverket når det er stoppet. I posisjon 0: opprettking gjøres ved å dreie kronen med urviseren 20 til 30 ganger. Deretter trekker urverket seg automatisk med hver bevegelse av håndleddet.

Noen klokker er utstyrt med en skrudd krone. Det er nødvendig å skru opp kronen før manuelt opprettking. Kronen må skrues tilbake etter bruk for å garantere at klokken skal være vanntett.

Vedlikehold

Klokken din er i kontinuerlig bruk og funksjon: du kan forlenge dens levetid og holde den i perfekt stand ved å følge anvisningene som er beskrevet nedenfor.

Vanntetthet: vær oppmerksom på at klokken din bare er vanntett hvis kronene er trykket inn og skrudd ned. Ikke juster tiden når klokken er under vann. Ikke juster kronen eller skyveknappen når klokken er under vann. Skyll klokken med ferskvann hver gang den har blitt utsatt for saltvann.


Kondensering: hvis den blir utsatt for en plutselig temperaturendring, kan det oppstå en liten kondens under glasset. Denne dampen vil forsvinne av seg selv og påvirker ikke funksjonene til klokken. Hvis kondenseringen fortsetter, ta kontakt med Louis Vuitton-butikken.

Mekanisk urverk: bortsett fra inngrep som dekkes av Louis Vuitton-garantien, anbefaler vi deg å få foretatt en revisjon av klokken hvert tredje år i Louis Vuitton-butikken.



Rengjøring: vi anbefaler at du rengjør klokken med en myk, tørr klut.

Avlesning av tiden

Tourbillon er en avansert funksjon som roterer urkassen for å motvirke tyngdekraften, og øker dermed klokkens nøyaktighet. Det spesielle med Flying Tourbillon er å forfine denne funksjonen som bare holdes av den nedre broen.



Tourbillon, kaliber LV 80



Flying Tourbillon, kaliber LV 81

Tidsinnstilling



Trekk kronen ut til posisjon 1.

Vri kronen for å flytte timeviseren og minuttviseren fremover eller bakover.

Turbilhão Automático



Calibre LV 80



Calibre LV 81

Características técnicas

O seu novo relógio foi fabricado na Suíça e é fruto da perícia da Manufatura La Fabrique du Temps Louis Vuitton.


● Impermeabilidade (em metros na parte traseira do seu relógio).

Vidro em safira tratado, antirreflexo.

Movimento mecânico "Swiss made" de corda automática.

Regulação da data desaconselhada entre as 22:00 e as 2:00.

Movimento mecânico de corda automática



O ato de dar corda manualmente ao relógio é aconselhável para iniciar o movimento quando o mesmo estiver parado.

Na posição 0: para dar corda, rodar a coroa 20 a 30 vezes no sentido dos ponteiros do relógio. O movimento é retomado automaticamente com cada movimento de pulso.

Alguns relógios estão equipados com uma coroa apafusada. É necessário desapafusar a coroa antes de dar corda manualmente. A coroa deve ser novamente apafusada depois de cada utilização para garantir a impermeabilidade do relógio.

Manutenção

O seu relógio foi concebido para uma utilização e um funcionamento contínuos. O aspecto e a solidez do mesmo serão prolongados se forem respeitadas as condições de manutenção apresentadas em seguida.

Impermeabilidade: atenção, o seu relógio apenas será impermeável se as suas coroas estiverem no devido lugar e aparafulasadas. Não proceder à mudança da hora debaixo de água. Não manusear a coroa nem o trinco debaixo de água. Lavar o relógio com água doce após cada utilização em água salgada.


Condensação: em caso de mudança brusca da temperatura, poderá aparecer uma ligeira condensação na parte interior do vidro do relógio. Esse vapor desaparecerá por si próprio e não afeta o bom funcionamento do relógio. Se a condensação persistir, contacte uma loja Louis Vuitton.


Movimento mecânico: além das intervenções abrangidas pela garantia Louis Vuitton, recomendamos que faça uma revisão do seu relógio aproximadamente de três em três anos, na sua loja Louis Vuitton.

Limpeza: recomendamos que limpe o seu relógio com um pano macio e seco.

Leitura da hora

O Tourbillon (Turbilhão) é uma complicação cuja gaiola rotativa ajuda a compensar os efeitos da gravidade, melhorando assim a precisão do relógio. O Turbilhão Voador tem a particularidade de realçar esta complicação, sendo suportado apenas pela ponte inferior.





Turbilhão Voador, calibre LV 81

Acertar a hora



Puxar a coroa para a posição 1.

Rodar a coroa para fazer avançar ou recuar os ponteiros das horas e dos minutos até à hora pretendida.

Автоматический Турбийон



Калибр LV 80




Калибр LV 81

Технические характеристики

Эти часы изготовлены в Швейцарии в лучших традициях мануфактуры La Fabrique du Temps Louis Vuitton.

- Водонепроницаемость (указана в метрах на задней крышке часов).
- Сапфировое стекло с антибликовым покрытием.
- Изготовленный в Швейцарии (Swiss made) механизм с автоматическим подзаводом.
- Не рекомендуется переводить дату в период между 22:00 и 02:00.

Механизм с автоподзаводом



Подзавод вручную рекомендуется для запуска механизма в случае его остановки. Для этого необходимо повернуть заводную головку в положении 0 по часовой стрелке 20–30 раз. В дальнейшем подзавод механизма будет осуществляться автоматически при каждом движении запястья.

Некоторые часы оснащены завинчивающейся заводной головкой.

Перед тем как выполнить подзавод вручную, заводную головку необходимо полностью вывинтить. После каждого подзавода завинчивайте заводную головку, чтобы обеспечить герметичность часов.

Уход

Ваши часы используются постоянно и работают непрерывно. Вы сможете дольше сохранить их внешний вид и прочность, соблюдая правила ухода, описанные ниже.

Герметичность: внимание! Чтобы обеспечить герметичность часов, заводную головку необходимо нажать и завинтить. Запрещено переставлять время под водой. Запрещено воздействовать под водой на заводную головку и на рычаг. После каждого использования в соленой воде ополаскивайте часы пресной водой.

Конденсация: в случае резкого перепада температур стекло часов может слегка запотеть с внутренней стороны. Это явление исчезнет само собой и не окажет никакого влияния на ход часов. Если стекло остается запотевшим, обратитесь в магазин марки Луи Вюиттон.


Механические часы: вне зависимости от операций, покрываемых гарантией Луи Вюиттон, рекомендуем Вам примерно раз в три года отдавать для осмотра в магазин марки Луи Вюиттон.

Очистка: мы рекомендуем протирать часы сухой мягкой тканью.

Считывание показаний времени

Турбийон представляет собой сложный конструктивный элемент часового механизма, поворотная каретка которого компенсирует воздействие земного притяжения, повышая точность хода часов. Особенность «парящего» турбийона заключается в усовершенствовании этого конструктивного усложнения исключительно посредством нижнего моста.





«Парящий» Турбийон, калибр LV 81

Установка времени



Вытяните заводную головку в положение 1.

Поворачивая заводную головку, переведите часовую и минутную стрелки вперед или назад.

Torbellino Automático



Calibre LV 80



Calibre LV 81

Características técnicas

Su nuevo reloj se ha fabricado en Suiza y es el resultado del saber hacer de la manufactura de Louis Vuitton La Fabrique du Temps.


⌚ Hermeticidad (en metros en el reverso del reloj).

Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejante.

Movimiento mecánico «Swiss made» de cuerda automática.

No es aconsejable modificar la fecha entre las 22:00 y las 2:00 h.

Movimiento mecánico de cuerda automática



Se recomienda dar cuerda de forma manual para activar el movimiento cuando se ha parado. En la posición 0: basta con girar la corona en el sentido horario (dextrógiro) entre 20 y 30 veces para dar cuerda al reloj. A partir de entonces, la cuerda se activa de forma automática con cada movimiento de la muñeca.

Algunos relojes poseen una corona rosada y hay que desenroscarla para dar cuerda al reloj manualmente. A continuación, conviene volver a enroscarla para garantizar la hermeticidad del reloj.

Mantenimiento

Su reloj está sometido a un uso y un funcionamiento continuos. Para prolongar su brillo y su solidez durante más tiempo, le recomendamos respetar las instrucciones de mantenimiento detalladas a continuación.

Hermeticidad: Es imprescindible enroscar las coronas para conservar la hermeticidad del reloj. No cambiar la hora bajo el agua. No manipular la corona ni el pestillo bajo el agua. Aclarar el reloj con agua dulce después de cada utilización en agua salada.


Condensación: En caso de cambio brusco de temperatura, puede producirse una ligera condensación bajo el cristal del reloj. Este vaho desaparecerá por sí solo y no afectará al correcto funcionamiento del reloj. Si persiste la condensación, conviene acudir a una tienda Louis Vuitton.

Movimiento mecánico: Aparte de las intervenciones cubiertas por la garantía Louis Vuitton, se recomienda revisar el reloj cada tres años aproximadamente en una tienda Louis Vuitton.



Limpieza: Se recomienda limpiar el reloj con un paño suave y seco.

Lectura de la hora

El torbellino es una complicación cuya jaula giratoria ayuda a compensar los efectos de la gravedad, mejorando así la precisión del reloj. El torbellino volante tiene la particularidad de sublimar esta complicación porque solo se mantiene por su puente inferior.



Torbellino, calibre LV 80



Tambour Volante, calibre LV 81

Puesta en hora



Tirar de la corona para situarla en la posición 1.

Girar la corona para hacer avanzar o retroceder las agujas de las horas y los minutos hasta la hora deseada.

Automatisk Tourbillon



Kaliber LV 80



Kaliber LV 81

Tekniska egenskaper

Din nya klocka är tillverkad i Schweiz och förkroppsligar sakkunskapen från La Fabrique du Temps Louis Vuitton.


⌚ Vattentålighet (i meter på baksidan av din klocka).

Safirglas med reflektionssäker beläggning.

"Swiss made"-rörelse med automatisk uppdragning.

Datumjusteringar rekommenderas ej mellan 22:00 och 02:00.

Mekaniskt urverk med automatisk uppdragning



Manuell uppdragning rekommenderas för att sätta igång urverket när det har stannat. I läge 0: Vrid kronan medurs 20-30 gånger. Urverket dras sedan upp automatiskt vid varje handledsrörelse.

Vissa klockor har en skruvbar krona. Det är nödvändigt att lossa kronan före manuell uppdragning. När justeringen är klar måste kronan skruvas på igen för att säkerställa att klockan förblir vattentät.

Underhåll

Din klocka används och underhålls kontinuerligt. Du kan förlänga klockans livslängd och bevara den i perfekt skick genom att följa anvisningarna nedan.

Vattentäthet: observera att din klocka bara är vattentät om dess kronor skjuts in och skruvas in. Ändra inte tiden under vattnet. Hantera inte kronan eller spärren under vatten. Skölj noga klockan i sötvatten efter varje användning i saltvatten.


Kondensation: om temperaturen plötsligt ändras kan det uppstå lite kondensation under klockglaset. Denna kondensation försvinner av sig själv och kommer inte att påverka klockans funktion. Om kondensationen inte försvinner, ska du lämna in din klocka till en Louis Vuitton-butik.

Mekanisk mekanism: bortsett från de aspekter som omfattas av Louis Vuitton-garantin, rekommenderar vi att klockan kontrolleras ungefär vart tredje år av en Louis Vuitton-reparatör.


Rengöring: vi rekommenderar att din klocka rengörs regelbundet med en mjuk, torr trasa.

Tidsavläsning

Tourbillonen är en komplikation med en roterande bur som hjälper till att motverka tyngdkraftens påverkan på urets noggrannhet. En Flying Tourbillon sublimerar denna komplikation som endast upprätthålls av dess nedre brygga.



Tourbillon, kaliber LV 80



Flying Tourbillon, kaliber LV 81

Tidsinställning



Dra ut kronan till läge 1.

Vrid kronan för att dra fram eller tillbaka tim- och minutvisarna till önskad tid.

Otomatik Tourbillon



LV 80 kalibresi



LV 81 kalibresi

Teknik Özellikler

Yeni saatiniz İsviçre'de üretilmiştir ve La Fabrique du Temps Louis Vuitton Manufacture'ün bilgi birikimini taşımaktadır.


⌚ Suya dayanıklılık (metre olarak saatinizin arkasında belirtilmiştir).

Yansıma önleyici kaplamalı safir cam.

Otomatik kurmalı "İsviçre yapımı" mekanizma.

22:00 ve 02:00 saatleri arasında tarih ayarı yapılmaması tavsiye edilir.

Otomatik kurmalı mekanik mekanizma



Saat duruktan sonra mekanizmayı tekrar çalıştırmak için elle kurulması önerilir. 0 konumunda: Kurma kolunu saat yönünde 20-30 defa kurun. Ardından mekanizma, bileğin her hareketiyle otomatik olarak kurulur.

Bazı saatlerde vidalı kurma kolu vardır. Elle kurmadan önce kurma kolunun tamamen açılması gereklidir. Ayar yapıldıktan sonra kurma kolu, saatin su geçirmezliğini sağlamak için tekrar sıkıştırılmalıdır.

Bakım

Saatiniz sürekli kullanımda ve işler halde: aşağıdaki bakım talimatlarına uyarak saatinizin parlaklığını ve dayanıklılığını uzun süre koruyabilirsiniz.

Su geçirmezlik: dikkat, saatiniz yalnızca kurma kolu kapalı ve sıkıştırılmış olduğunda su geçirmezdir. Su altında saat ayarı yapmayın. Su altında kurma kolunu ya da sürgüyü kullanmayın. Tuzlu suda her kullanımdan sonra saatinizi temiz suyla durulayın.


Buğulanma: eğer sıcaklık aniden değişirse, saat camının altında hafif bir buğulanma meydana gelebilir. Buğu kendiliğinden kaybolacaktır ve saatin uygun şekilde çalışmasını etkilemeyecektir. Eğer buğulanma devam ederse saatinizi bir Louis Vuitton mağazasına götürün.



Mekanik mekanizma: Louis Vuitton garantisinin kapsadığı işlemler dışında, saatinizi yaklaşık olarak her üç yılda bir, Louis Vuitton mağazasına getirerek mekanizmanın revizyonunu yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Temizlik: saatinizin yumuşak, kuru bir bezle temizlenmesini tavsiye ederiz.

Saat okuma

Tourbillon, yer çekimi etkilerine karşı koyarak saatin hassasiyetini daha iyi hale getirmeye yardımcı olan döner kafesli bir komplikasyondur. Flying Tourbillon'un özelliği ise yalnızca alt köprüden destek alarak bu komplikasyonu daha saf ve ideal bir hale dönüştürmesidir.





Flying Tourbillon, LV 81 kalibresi

Saat ayarı



Kurma kolunu çekerek 1. konuma getirin.
Akrep ve yelkovani ileri veya geri hareket ettirmek
için kurma kolunu çevirin.