



LOUIS VUITTON
LA FABRIQUE DU TEMPS

LV 93 calibre User guide

French / Français

Hungarian / Magyar

English

Italian / Italiano

Arabic / العربية

Japanese / 日本語

Chinese (simplified) / 简体中文

Korean / 한국어

Chinese (traditional) / 繁體中文

Norwegian / Norsk

Czech / Čeština

Portuguese / Português

Dutch / Nederlands

Russian / Русский

German / Deutsch

Spanish / Español

Greek / Ελληνικά

Swedish / Svenska

Hebrew / עברית

Turkish / Türkçe

Cette pièce horlogère s'inscrit dans la tradition de savoir-faire que Louis Vuitton apporte à chacune de ses créations. Les artisans et les maîtres horlogers de notre manufacture La Fabrique du Temps à Genève sont animés au quotidien par la recherche de l'excellence.

Vous trouverez dans ce manuel d'utilisation des conseils pour la mise à l'heure et l'entretien de votre montre.



Calibre LV 93

Le mouvement mécanique à remontage automatique Spin Time, introduit en 2009 par Louis Vuitton, est le premier mouvement breveté de la Maison. Développé et assemblé par La Fabrique du Temps Louis Vuitton, le calibre LV 93 propose un mécanisme audacieux qui réinvente la lecture de l'heure sur 24 heures grâce à un système de cubes rotatifs tout en le combinant à un tourbillon volant central.

En lieu et place d'une aiguille centrale, le calibre Spin Time est doté de douze cubes rotatifs afin d'afficher les heures. Toutes les 60 minutes, deux d'entre eux pivotent instantanément. Ainsi, le cube de l'heure qui se termine se met en rotation et dévoile sa face neutre pour faire place au cube suivant, qui tourne pour afficher sa face distinctive. Chaque cube présente quatre faces – deux indiquant les heures en format 24 heures (aux couleurs différencierées jour et nuit), et deux ornées de motifs colorés inspirés de l'univers du voyage.

Au cœur de ce mécanisme, un tourbillon volant central effectue une rotation complète en une minute. Animé à une fréquence de 4 Hz (28 800 alternances par heure) et doté d'une réserve de marche de 40 heures, ce calibre présente un équilibre harmonieux entre régularité chronométrique et inventivité mécanique.

Alliant expression horlogère singulière et maîtrise technique, le calibre LV 93 reflète l'approche contemporaine de La Fabrique du Temps Louis Vuitton en matière de complications d'exception.



Caractéristiques techniques

Calibre LV 93

Mouvement mécanique à remontage automatique

Diamètre : 35,20 mm

Épaisseur : 9,84 mm

Fonctions : tourbillon volant, heures avec affichage Spin Time, minutes

Nombre de composants : 146

Nombre de rubis : 40


Réserve de marche : 40 heures

Fréquence : 28 800 alternances/heure (4 Hz)

Étanchéité : 30 m



Lecture de l'heure



Mouvement mécanique à remontage automatique

Le remontage manuel est préconisé pour lancer le mouvement lorsqu'il est arrêté.

En position 0 : le remontage s'effectue en tournant la couronne dans le sens horaire 20 à 30 fois.

Le mouvement se remonte ensuite automatiquement à chaque mouvement de poignet.




Mise à l'heure

À effectuer uniquement une fois le remontage terminé.

Étape 1 : tirez la couronne en position 1. Tournez la couronne vers le bas pour faire avancer l'aiguille des minutes dans le sens horaire. Il est conseillé de faire la mise à l'heure dans le sens horaire uniquement.

Précautions d'utilisation : tournez délicatement la couronne afin que le saut du cube puisse se faire correctement.

Étape 2 : repoussez la couronne en position 0.



Comment entretenir votre montre ?

Nous vous conseillons de faire entretenir votre montre dans votre magasin Louis Vuitton tous les 5 ans pour garantir son bon fonctionnement.

Pour éviter la magnétisation de votre montre, limitez le contact avec les aimants, les téléphones et les scanners de sécurité.

Protégez votre montre contre les chocs externes qui peuvent avoir des répercussions graves sur son fonctionnement. Veuillez la retirer lorsque vous effectuez des activités physiques et des sports intenses (soulèvement d'objets lourds, golf, natation, etc.).

L'exposition à des températures extrêmes peut provoquer une légère condensation sous le verre de la montre. Celle-ci disparaîtra d'elle-même et n'affectera pas le fonctionnement de la montre. Si la condensation ne disparaît pas, veuillez contacter un magasin Louis Vuitton.

Évitez tout contact avec l'eau pour ne pas abîmer les modèles équipés de bracelet en cuir.

Pour nettoyer votre montre, frottez-la avec un chiffon doux sec. Il n'est pas recommandé de nettoyer les bracelets en cuir, car ils se patineront avec le temps et l'usure. La durée de vie d'un bracelet en cuir dépend de son exposition à l'humidité et de sa fréquence d'utilisation. Rangez votre montre dans l'écrin fourni lors de l'achat ou dans un endroit frais, sec, à l'abri de la poussière, de l'humidité et des températures extrêmes.

This timepiece embodies the tradition of savoir-faire found in every Louis Vuitton creation. The craftspeople and master watchmakers at our workshop in Geneva, La Fabrique du Temps, continue the quest for excellence that inspires them each and every day.

In this user's manual, you will find instructions on setting your watch, as well as detailed care guidelines.



LV 93 calibre

The Spin Time self-winding mechanical movement, introduced by Louis Vuitton in 2009, is the Maison's first patented movement. Developed and assembled by La Fabrique du Temps Louis Vuitton, the LV 93 calibre features a bold mechanism that reinvents 24-hour timekeeping with its system of rotating cubes combined with a central flying tourbillon. Instead of a central hand, the Spin Time calibre displays the hours using twelve rotating cubes. Every 60 minutes, two of them spin instantly: the cube that shows the hour that is coming to an end begins to rotate, revealing its neutral face to make way for the next cube, which rotates to display its distinctive face. Each cube has four display faces—two indicating the hours in a 24-hour format (differentiated by specific hues for day and night), and two adorned with colourful motifs inspired by the world of travel. A central flying tourbillon at the heart of this mechanism completes a full rotation in one minute. This calibre, operating at a frequency of 4 Hz (28,800 vibrations per hour) and equipped with a 40-hour power reserve, embodies a harmonious balance between chronometric regularity and mechanical inventiveness. With its combination of singular horological expression and technical mastery, the LV 93 calibre reflects La Fabrique du Temps Louis Vuitton's contemporary approach to exceptional complications.



Technical specifications

LV 93 calibre

Mechanical self-winding movement

Diameter: 35.20 mm

Thickness: 9.84 mm

Functions: flying tourbillon, hours with spin time display, minutes

Number of components: 146

Number of jewels: 40


Power reserve: 40 hours

Frequency: 28,000 vibrations/hour (4Hz)

Water-resistance: 30 m



Reading the time



Mechanical self-winding movement

Manual winding is recommended to start the movement when it has stopped.

In position 0: wind by turning the crown clockwise 20 to 30 times.

The movement winds automatically thereafter with each wrist movement.




Setting the time

This should only be done once winding is complete.

Step 1: pull out the crown to position 1. Turn the crown downward to advance the minute hand clockwise. It is recommended that you set the time by turning clockwise only.

Usage precautions: turn the crown gently so that the cube jumps correctly.

Step 2: push the crown back in to position 0.



Caring for your watch

We recommend having your watch professionally serviced at your Louis Vuitton store every five years to ensure that it functions properly.

To prevent magnetisation of your watch, limit its contact with magnets, phones, and security scanners. Protect your watch from impacts with other surfaces, as shocks can have serious repercussions on the mechanism's operation. Please remove your watch when taking part in strenuous physical activities and sports (lifting heavy objects, golfing, swimming, etc.).

Exposure to extreme temperatures may cause slight condensation beneath the watch glass. This moisture will disappear on its own and will not affect the operation of the watch. If the condensation does not naturally evaporate, please contact a Louis Vuitton store. To avoid damaging models with leather straps, avoid all contact with water.

To clean your watch, wipe it with a soft, dry cloth. Cleaning the leather strap is not recommended, as the material will acquire a natural patina with time and wear. The lifespan of a leather strap depends on frequency of wear and exposure to moisture. Store your watch in the box provided at the time of purchase or in a cool, dry place, protected from dust, humidity and extreme temperatures.

هذه الساعة هي جزء من تقاليد المعرفة التي يجلبها
لويس ڨويتون إلى كل من إبداعاته. إن الحرفيين
و صانعي الساعات الرئيسيين في مصنعنا
La Fabrique du Temps في جنيف مدفوعون يوميا بالبحث عن التميّز.

تجدون في دليل الاستعمال هذا إرشادات من أجل ضبط
الوقت والعناية بالساعة.



كشفت لويس فويتون عن الحركة الميكانيكية ذاتية التعبئة Spin Time عام 2009 وهي أول حركة حاصلة على براءة اختراع للدار. يتيح عيار 93، الذي تم تطويره وتجميجه في مصنع لويس فويتون La Fabrique du Temps، آلية جريئة تعيد ابتكار طريقة قراءة الوقت على مدار 24 ساعة بفضل نظام مكعبات دوارة تمّ دمجه مع توربيون طائر مركزي.

بدلاً من العقرب المركزي، يحتوي Spin Time على اثني عشر مكعبًا دوارةً لعرض الساعات. كل 60 دقيقة، يدور اثنان منهم في نفس الوقت. وهكذا، يدور مكعب الساعة المنصرمة ويكشف عن وجهه المحايد، فاسحاً المجال للمكعب التالي، الذي يدور ليعرض بدوره وجهه المميز. يتوفّر كل مكعب على أربعة أوجه - اثنان يشيران إلى الساعات بتنسيق 24 ساعة (باللون مختلفة ليلاً ونهاراً)، وأثنان مزينان بأنماط ملونة مستوحاة من عالم السفر.

في قلب هذه الآلية، يؤدي التوربيون الطائر المركزي دوراً كاملاً في دقيقة واحدة. يعمل هذا العيار بتردد 4 هرتز (28.800 اهتزاز في الساعة) وباحتياطي طاقة يبلغ 40 ساعة، ويقدم توازناً متناغماً بين الانتظام الكرونومترى والإبداع الميكانيكي.

من خلال الجمع بين تصميم مميز للساعة والإتقان الفنى، يعكس عيار 93 النهج المعاصر الذى يتبعه مصنع لويس فويتون La Fabrique du Temps في التعقيدات الاستثنائية.



المواصفات التقنية

عيار 93 LV

حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة

القطر: 35,20 مم

السمك: 9,84 مم

الوظائف: توربيون طائر، ساعات مع عرض وقت الدوران، دقائق

عدد المكونات: 146

عدد أحجار الياقوت: 40


احتياطي الطاقة: 40 ساعة

التردد: 28800 اهتزاز/ساعة (4 هرتز)

مقاومة المياه: 30 متر



قراءة الوقت




حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة

يوصى بإعادة اليدوية لإطلاق الحركة حين تكون متوقفة.

في الموضع 0: تتم التعبئة عن طريق إداراة التاج باتجاه دواران عقارب الساعة، ما بين 20 حتى 30 مرة.

ثم تتم تعبئة الحركة تلقائياً مع كل حركة للمعصم.




إعداد الوقت

يُنجز فقط بعد إتمام إعادة التعبئة.

المرحلة 1: سحب التاج إلى الموضع 1. إدارة التاج نحو الأسفل لتقديم عقرب الدقائق باتجاه دوران العقارب. يُنصح بضبط الوقت فقط باتجاه عقارب الساعة.

احتياطات الاستخدام: إدارة التاج برفق حتى تتم قفزة المكعب بشكل صحيح.

المرحلة 2: إعادة وضع التاج في الموضع 0.



كيف تحافظ على ساعتك؟

ننصحك بإجراء صيانة لساعتك في متجر لويس ڨويتون كل 5 سنوات لضمان عملها بشكل صحيح.

لتجنب مغناطيسة ساعتك، قلل من الاتصال بالمغناطيس والهواتف والمساحات الضوئية الأمنية. احفظ ساعتك من الصدمات الخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل خطير على عملها. اسهر على وضعها جانباً عند ممارسة الأنشطة البدنية والرياضات القوية (رفع الأشياء الثقيلة، الغولف، السباحة ، إلخ).

قد يؤدي التعرض لدرجات الحرارة القصوى إلى حدوث تكتف طفيف تحت زجاج الساعة. سيختفي هذا من تلقاء نفسه ولن يؤثر على تشغيل الساعة. إذا لم يختف التكتف، يُرجى الاتصال بمتجر لويس ڨويتون. تجنب أي اتصال بالماء لتجنب إتلاف السوار الجلدي.

لتتنظيف ساعتك، افركها بقطعة قماش جافة ناعمة. لا ينصح بتتنظيف السوارات الجلدية، لأنها ستتقادم مع مرور الوقت والتهالك. يعتمد عمر السوار الجلدي على تعرضه للرطوبة وتوافر الاستخدام. قم بتخزين ساعتك في العلبة المقدمة عند الشراء أو في مكان بارد وجاف بعيداً عن الغبار والرطوبة ودرجات الحرارة القصوى.

路易威登秉承以精湛技艺用心打造每一件作品的传统，呈献这枚臻美不凡的腕表。我们位于日内瓦的 La Fabrique du Temps 制表工场，云集技艺出众的工匠和制表师，不断精益求精，追求极致卓越的制表工艺。

这份使用说明书中提供了关于您的腕表时间设置与保养的所有建议。



LV 93 机芯

路易威登于 2009 年推出的 Spin Time 自动上链机芯装置，是品牌首枚专利机芯。由路易威登 La Fabrique du Temps 制表工场开发与组装的 LV 93 机芯，在机械设计上大胆开创，通过旋转方块装置与中央飞行陀飞轮，实现崭新的 24 小时显时方式，彻底颠覆传统读时概念。

Spin Time 机芯舍弃传统中央指针，改以十二个旋转方块显示小时。每逢整点，会有两个方块同时转动：原本显示上一小时的方块会旋转，呈现中性图案；与此同时，另一枚方块转动至代表新一小时的数字面。每个方块都有四个面，其中两面显示 24 小时制的数字，并且以不同颜色区分昼夜，另外两面则缀有以旅行行为灵感的彩色图案。

在机械装置中央的飞行陀飞轮，则以每圈一分钟的速度旋转。这枚具有 4 赫兹（每小时振动 28800 次）振频与 40 小时动力储存的机芯，在走时的规律稳定与机芯的发明创意之间取得完美平衡。

LV 93 机芯融合独特的钟表设计语汇与高超的精湛技术，展现了路易威登 La Fabrique du Temps 制表工场在卓越复杂功能领域的当代诠释。



技术性能

LV 93 机芯

自动上链机械机芯

直径 : 35.20 毫米

厚度 : 9.84 毫米

功能 : 飞行陀飞轮、Spin Time 小时显示、分钟显示

零件数量 : 146

宝石轴眼数量 : 40


动力储存 : 40 小时

振动次数 : 每小时振动 28,800 次 (4 赫兹振频)

防水性能 : 30 米



时间读取




自动上链机械机芯

建议在机芯完全停止后以手动上链让机芯重新运转。

在位置 0：将表冠朝顺时针方向转动 20 至 30 次以为机芯上链。

之后机芯便会随着每次手腕运动自动上链。




时间设置

仅在上链完成后进行。

步骤 1：将表冠拉出至位置 1。将表冠朝下转动以使分针朝顺时针方向转动。
建议仅以顺时针方向设置时间。

使用注意事项： 转动表冠时务必轻巧，以确保方块顺利瞬跳。

步骤 2：将表冠推回位置 0。



如何保养您的腕表？

我们建议您每5年前往路易威登专卖店为腕表进行一次保养，以确保其正常运行。

为避免腕表磁化，请尽量不要让腕表接触磁铁、手机和安全扫描仪。避免让您的腕表受到可能严重影响其运行的外部冲击。进行剧烈的体能活动和运动时（举重、高尔夫球、游泳等），请先将腕表摘下。

暴露在极端温度下可能会导致腕表镜片下轻微凝结水气。这会自行消失，不会影响腕表的运行。若水气凝结没有消失，请与路易威登专卖店联系。避免碰水，以免损坏皮革表带。

清洁腕表时，请以柔软的干布擦拭腕表。不建议清洁皮革表带，因为皮革会随着岁月与使用产生古色光泽。皮革表带的使用寿命取决于其受潮情况和使用频率。将您的腕表存放在购买时提供的表盒中或阴凉干燥的地方，避免灰尘、潮湿和极端温度。

照片：Piotr Stokłosa

路易威登秉承以精湛技藝用心打造每一件作品的傳統，
呈獻這枚臻美不凡的腕錶。我們位於日內瓦的 La Fabrique
du Temps 製錶工廠，雲集技藝出眾的工匠和製錶師，不斷
精益求精，追求極致卓越的製錶工藝。

這份使用說明書中提供了關於您的腕錶時間設定與保養的
所有建議。



LV 93 機芯

路易威登於 2009 年推出的 Spin Time 自動上鍊機芯裝置，是品牌首枚專利機芯。由路易威登 La Fabrique du Temps 製錶工廠開發與組裝的 LV 93 機芯，在機械設計上大膽開創，透過旋轉方塊裝置與中央飛行陀飛輪，實現嶄新的 24 小時顯時方式，徹底顛覆傳統讀時概念。

Spin Time 機芯捨棄傳統中央指針，改以十二個旋轉方塊顯示小時。每逢整點，會有兩個方塊同時轉動：原本顯示上一小時的方塊會旋轉，呈現中性圖案；與此同時，另一枚方塊轉動至代表新一小時的數字面。每個方塊都有四個面，其中兩面顯示 24 小時制的數字，並且以不同顏色區分晝夜，另外兩面則綴有以旅行為靈感的彩色圖案。

在機械裝置中央的飛行陀飛輪，則以每圈一分鐘的速度旋轉。這枚具有 4 赫茲（每小時振動 28,800 次）振頻與 40 小時動力儲存的機芯，在走時的規律穩定與機芯的發明創意之間取得完美平衡。

LV 93 機芯融合獨特的鐘錶設計語彙與高超的精湛技術，展現了路易威登 La Fabrique du Temps 製錶工廠在卓越複雜功能領域的當代詮釋。



技術性能

LV 93 機芯

自動上鍊機械機芯

直徑 : 35.20 毫米

厚度 : 9.84 毫米

功能 : 飛行陀飛輪、Spin Time 小時顯示、分鐘顯示

零件數量 : 146

寶石軸眼數量 : 40


動力儲存 : 40 小時

振動次數 : 每小時振動 28,800 次 (4 赫茲振頻)

防水性能 : 30 米



時間讀取




自動上鍊機械機芯

建議在機芯完全停止後以手動上鍊讓機芯重新運轉。

在位置 0：將錶冠朝順時針方向轉動 20 至 30 次以為機芯上鍊。

之後機芯便會隨著每次手腕運動自動上鍊。




時間設定

僅在上鍊完成後進行。

步驟 1: 將錶冠拉出至位置 1。將錶冠朝下轉動以使分針朝順時針方向轉動。
建議僅以順時針方向設定時間。

使用注意事項: 轉動錶冠時務必輕巧，以確保方塊順利瞬跳。

步驟 2: 將錶冠推回位置 0。



如何保養您的腕錶？

我們建議您每 5 年前往路易威登專賣店為腕錶進行一次保養，以確保其正常運行。

為避免腕錶磁化，請儘量不要讓腕錶接觸磁鐵、手機和安全掃描器。避免讓您的腕錶受到可能嚴重影響其運行的外部衝擊。進行劇烈的體能活動和運動時（舉重、高爾夫球、游泳等），請先將腕錶摘下。

暴露在極端溫度下可能會導致腕錶鏡片下輕微凝結水氣。這會自行消失，不會影響腕錶的運行。若水氣凝結沒有消失，請與路易威登專賣店聯繫。避免碰水，以免損壞皮革錶帶。

清潔腕錶時，請以柔軟的乾布擦拭腕錶。不建議清潔皮革錶帶，因為皮革會隨著歲月與使用產生古色光澤。皮革錶帶的使用壽命取決於其受潮情況和使用頻率。將您的腕錶存放在購買時提供的錶盒中或陰涼乾燥的地方，避免灰塵、潮濕和極端溫度。

照片 : Piotr Stokłosa

Tento mistrovský hodinářský kousek se zapíše do tradice know-how, které značka Louis Vuitton dodává každému svému dílu. Tvůrce a hodináře z naší manufaktury La Fabrique du Temps v Ženevě každý den pohání kupředu hledání dokonalosti.

V této uživatelské příručce najdete tipy pro nastavení času a údržbu hodinek.



Kalibr LV 93

Mechanický samonatahovací strojek Spin Time, který Louis Vuitton představil v roce 2009, je prvním patentovaným strojkem značky. Kalibr LV 93, vyvinutý a sestavený manufakturou La Fabrique du Temps Louis Vuitton, je vybaven odvážným mechanismem, který díky systému rotujících kostek v kombinaci s centrálním létajícím tourbillonem nově zobrazuje 24hodinový čas.

Místo centrální ručičky je kalibr Spin Time vybaven dvanácti rotujícími kostkami, které zobrazují hodiny. Každých 60 minut se dvě z nich okamžitě otočí. Kostka zobrazující končící hodinu se otočí a odhalí svou neutrální tvář, aby uvolnila místo další kostce, která se otočí a zobrazí svou tvář. Každá kostka má čtyři stěny – dvě zobrazují hodiny ve 24hodinovém formátu (s různými denními a nočními barvami) a dvě zdobí barevné motivy inspirované světem cestování.

Srdcem tohoto mechanismu je centrální létající tourbillon, který dokončí jednu kompletní otáčku za jednu minutu. Tento kalibr, pracující s frekvencí 4 Hz (28 800 vibrací za hodinu) a s rezervou chodu 40 hodin, dosahuje harmonické rovnováhy mezi chronometrickou pravidelností a mechanickou invencí.

Kalibr LV 93, který v sobě spojuje jedinečný hodinářský vzhled a technické mistrovství, odráží současný přístup manufaktury La Fabrique du Temps Louis Vuitton k výjimečným výzvám.



Technické charakteristiky

Kalibr LV 93

Mechanický strojek s automatickým natahováním

Průměr: 35,20 mm

Šířka: 9,84 mm

Funkce: létající tourbillon, hodiny s ukazatelem Spin Time, minuty

Počet součástek: 146

Počet rubínů: 40


Rezerva chodu: 40 hodin

Frekvence: 28 800 poloperiod/hodina (4 Hz)

Vodotěsnost: 30 m



Čtení času




Mechanický strojek s automatickým natahováním

Ruční natažení doporučujeme, když se pohyb zastaví.

V poloze 0: Hodinky se natahují 20 až 30 násobným otočením korunky ve směru hodinových ručiček.

Mechanismus se poté vždy samovolně natahuje při každém pohybu ruky.




Nastavení času

Nastavení času by mělo být provedeno až po úplném natažení.

Krok 1: Vytáhněte lunetu do polohy 1. Otočením korunky směrem dolů se minutová ručička posune ve směru hodinových ručiček. Doporučuje se nastavovat čas pouze ve směru hodinových ručiček.

Bezpečnostní opatření pro použití: Opatrně otáčejte korunkou tak, aby kostka správně vyskočila.

Krok 2: Zatlačte korunku zpět do polohy 0.



Jak hodinky udržovat?

Pro zajištění správné funkce hodinek doporučujeme, abyste je nechali každých 5 let zkontolovat v obchodě Louis Vuitton.

Aby nedošlo k magnetizaci hodinek, omezte kontakt s magnety, telefony a bezpečnostními skenery. Chraňte hodinky před vnějšími nárazy, které mohou mít na jejich funkci neblahý vliv. Hodinky si sundávejte při intenzivní fyzické aktivitě nebo sportu (zdvihání těžkých břemen, golf, plavání atd.).

Působením vysoké teploty může dojít k lehké kondenzaci na sklíčku hodinek. Ta sama opět zmizí a na funkci hodinek nemá vliv.

Pokud by kondenzace nezmizela, obraťte se na obchod Louis Vuitton.
Aby nedošlo k poškození koženého řemínku, zabraňte kontaktu s vodou.

Hodinky vycistíte suchým, měkkým hadříkem. Doporučujeme nečistit kožený řemínek, protože ten časem a působením vnějších vlivů dostane určitou patinu. Životnost koženého řemínku závisí na působení vlhkosti a na frekvenci používání hodinek. Hodinky skladujte v krabičce dodané při jejich koupi nebo na chladném, suchém místě, chráněném před prachem, vlhkostí a extrémními teplotami.

Dit uurwerk maakt deel uit van de traditie van knowhow waarmee Louis Vuitton al zijn creaties maakt. De ambachtslieden en meester-horlogemakers van ons horlogehuis La Fabrique du Temps in Genève laten zich elke dag weer inspireren door de zoektocht naar uitmuntendheid.

In deze gebruikershandleiding vindt u tips om uw horloge gelijk te zetten en te onderhouden.



LV 93 Kaliber

Het zelfopwindende mechanische Spin Time-, geïntroduceerd in 2009 door Louis Vuitton, is het eerste gepatenteerde van het Maison. Het LV 93 , ontwikkeld en geassembleerd door La Fabrique du Temps Louis Vuitton, is voorzien van een gedurfde mechanisme dat de 24-uurs tijdaflezing opnieuw uitvindt dankzij een systeem van roterende blokjes en tegelijkertijd wordt gecombineerd met een centrale vliegende tourbillon.

In plaats van een centrale wijzer is het Spin Time-kaliber uitgerust met twaalf roterende blokjes om de uren weer te geven. Elke 60 minuten draaien er twee precies tegelijk om. Het blokje van het uur dat eindigt, roteert dus en onthult zijn neutrale kant om ruimte te maken voor het volgende blokje, dat roteert om zijn kenmerkende kant te laten zien. Elk blokje heeft vier zijden - twee met de uren in 24-uursformaat (met verschillende kleuren voor dag en nacht) en twee versierd met op de reiswereld geïnspireerd kleurrijke motieven. In het hart van dit mechanisme voltooit een centrale vliegende tourbillon een volledige rotatie in één minuut. Aangedreven door een frequentie van 4 Hz (28.800 trillingen per uur) en met een gangreserve van 40 uur, biedt dit een harmonieus evenwicht tussen chronometrische regelmaat en mechanische inventiviteit.

Het LV 93 , een uniek horloge en een staaltje van technisch meesterschap combineert, weerspiegelt de eigentijdse benadering van uitzonderlijke complicaties van La Fabrique du Temps Louis Vuitton.



Specificaties

LV 93 Kaliber

Zelfopwindend mechanisch

Diameter: 35,20 mm

Dikte: 9,84 mm

Functies: Vliegende tourbillon, uren met Spin Time-weergave, minuten

Aantal componenten: 146

Aantal robijnen: 40


Gangreserve: 40 uur

Frequentie: 28.800 trillingen/uur (4 Hz)

Waterdichtheid: 30 m



De tijd aflezen



Zelfopwindend mechanisch

Handmatig opwinden wordt aanbevolen om het gangwerk te starten wanneer dit is gestopt.

In stand 0: Het horloge wordt opgewonden door de kroon 20 tot 30 keer met de klok mee te draaien.

Het windt zichzelf dan automatisch op bij elke polsbeweging.




Tijd instellen

Doe dit pas nadat het opwinden is voltooid.

Stap 1: Trek de kroon naar positie 1. Draai de kroon naar beneden om de minutenwijzer met de klok mee te bewegen. Het is raadzaam om de tijd alleen met de klok mee in te stellen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik: Draai de kroon voorzichtig zodat het blokje correct kan verspringen.

Stap 2: Duw de kroon terug naar positie 0.



Zo onderhoudt u uw horloge

Wij adviseren u om uw horloge iedere 5 jaar in uw Louis Vuitton-winkel te laten onderhouden om de goede werking ervan te garanderen.

Om magnetisatie van uw horloge te voorkomen, kunt u het beste alle contact met magneten, telefoons en beveiligingsscanners vermijden.

Bescherm uw horloge tegen schokken van buitenaf die een ernstige impact kunnen hebben op de werking ervan. Doe het horloge af bij het uitvoeren van fysieke activiteiten en inspannende sporten (zware voorwerpen tillen, golven, zwemmen, enz.).

Blootstelling aan extreme temperaturen kan lichte condensatie onder het horlogeglas veroorzaken. Dit verdwijnt vanzelf en heeft geen invloed op de werking van het horloge. Als de condens niet verdwijnt, neem dan contact op met een Louis Vuitton-winkel. Vermijd contact met water om de leren band niet te beschadigen.

Om uw horloge schoon te maken wrijft u het met een zachte, droge doek. Het wordt afgeraden om de leren band schoon te maken, omdat deze in de loop der tijd zal slijten en patineren. De levensduur van een leren band hangt af van de blootstelling aan vocht en hoe vaak deze wordt gebruikt. Bewaar uw horloge in het doosje dat u bij de aankoop hebt gekregen of op een koele, droge plaats, uit de buurt van stof, vocht en extreme temperaturen.

Diese Uhr zelebriert das traditionelle Savoir-Faire, das die Maison Louis Vuitton in jede ihrer Kreationen einbringt. Die Handwerkskünstler und Uhrmachermeister der Manufaktur La Fabrique du Temps in Genf streben täglich Exzellenz an.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Hinweise für das Einstellen der Uhrzeit und die Pflege Ihrer Uhr.



Kaliber LV 93

Das 2009 von Louis Vuitton eingeführte mechanische Uhrwerk mit Automatikaufzug Spin Time ist das erste patentierte Uhrwerk der Maison. Das von La Fabrique du Temps Louis Vuitton entwickelte und zusammengesetzte Kaliber LV 93 bietet einen kühnen Mechanismus, der die 24-Stunden-Anzeige über ein System von rotierenden Würfeln neu erfindet und gleichzeitig mit einem zentralen fliegenden Tourbillon kombiniert.

Anstelle eines zentralen Zeigers verfügt das Spin Time Kaliber über zwölf rotierende Würfel für die Stundenanzeige. Alle 60 Minuten drehen sich zwei von ihnen augenblicklich. So dreht sich der Würfel der zu Ende gehenden Stunde und offenbart seine neutrale Seite, um Platz für den nächsten Würfel zu machen, der sich wiederum dreht, um seine anzeigenende Seite zu enthüllen. Jeder Würfel hat vier Seiten: zwei Seiten, die die Stunden im 24-Stunden-Format anzeigen (in einer Tag- und einer Nachtfarbe), und zwei Seiten, die mit vom Universum des Reisens inspirierten bunten Motiven verziert sind.

Das Herzstück des Mechanismus ist ein zentrales fliegendes Tourbillon, das in einer Minute eine vollständige Rotation vollzieht. Mit einer Frequenz von 4 Hz (28.800 Halbschwingungen pro Stunde) und einer Gangreserve von 40 Stunden bietet dieses Kaliber ein harmonisches Gleichgewicht zwischen chronometrischer Regelmäßigkeit und mechanischem Erfindungsreichtum.

Das Kaliber LV 93 verschmilzt einzigartigen uhrmacherischen Ausdruck mit technischer Exzellenz und verkörpert den zeitgenössischen Ansatz von La Fabrique du Temps Louis Vuitton im Bereich außergewöhnlicher Komplikationen.



Technische Charakteristika

Kaliber LV 93

Mechanisches Uhrwerk mit Automatikaufzug

Durchmesser: 35,20 mm

Höhe: 9,84 mm

Funktionen: Fliegendes Tourbillon, Stunden mit Spin-Time-Anzeige, Minuten

Anzahl der Komponenten: 146

Anzahl der Rubine: 40


Gangreserve: 40 Stunden

Frequenz: 28 800 a/h (4 Hz)

Wasserdicht: 30 m



Ablesen der Uhrzeit




Mechanisches Uhrwerk mit Automatikaufzug

Wenn die Uhr stehen geblieben ist, wird empfohlen, sie von Hand aufzuziehen, um das Uhrwerk in Gang zu setzen.

In Position 0: Der Aufzug erfolgt durch 20- bis 30-maliges Drehen der Krone im Uhrzeigersinn.

Anschließend wird das Uhrwerk durch die Bewegungen des Handgelenks automatisch aufgezogen.




Einstellen der Uhrzeit

Die Uhrzeit nur dann einstellen, wenn die Uhr völlig aufgezogen ist.

Schritt 1: Die Krone bis zur Position 1 herausziehen. Drehen der Krone nach unten, um den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn vorwärts zu bewegen. Es ist ratsam, die Uhrzeit nur im Uhrzeigersinn einzustellen.

Bitte beachten: Die Krone sollte mit Bedacht gedreht werden, damit die Stunden-Würfel richtig springen können.

Schritt 2: Die Krone in die Ausgangsposition zurückziehen (0).



Pflege der Uhr

Wir raten Ihnen, in Ihrem Louis Vuitton Geschäft alle 5 Jahre eine Revision Ihrer Uhr durchführen zu lassen, damit sie weiter einwandfrei funktioniert.

Um die Magnetisierung Ihrer Uhr zu verhindern, vermeiden Sie es bitte, sie mit Magneten, Telefonen und Sicherheitsscannern in Kontakt zu bringen. Schützen Sie Ihre Uhr vor Stößen, denn dies kann gravierende Auswirkungen auf ihre Funktion haben. Nehmen Sie die Uhr vor körperlicher Betätigung oder intensivem Sport ab (Anheben schwerer Gegenstände, Golfspiel, Schwimmen usw.).

Wird die Uhr extremen Temperaturen ausgesetzt, kann das Glas von innen beschlagen. Dies verschwindet von selbst und beeinträchtigt die Funktion der Uhr nicht. Verschwindet die Kondensation nicht von selbst, wenden Sie sich bitte an ein Louis Vuitton Geschäft. Jeden Kontakt mit Wasser vermeiden, um das Lederarmband nicht zu beschädigen.

Die Uhr zum Reinigen mit einem weichen trockenen Tuch abreiben. Von der Reinigung der Lederarmbänder wird abgeraten: Sie bekommen durch die Abnutzung mit der Zeit eine natürliche Patina. Die Lebensdauer eines Lederarmbands hängt davon ab, wie lange es Feuchtigkeit ausgesetzt und wie oft es getragen wurde. Bewahren Sie Ihre Uhr vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt an einem kühlen, trockenen Ort in dem Etui auf, in dem sie beim Kauf untergebracht war.

Αυτό το ρολόι αποτελεί μέρος της παράδοσης της τεχνογνωσίας που εφαρμόζει η Louis Vuitton σε κάθε δημιουργία της. Οι τεχνίτες και οι δεξιοτέχνες ωρολογοποιοί στο εργοστάσιο La Fabrique du Temps στη Γενεύη εργάζονται καθημερινά με γνώμονα την αναζήτηση της τελειότητας.

Στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης θα βρείτε οδηγίες για τη ρύθμιση της ώρας και τη συντήρηση του ρολογιού σας.



Calibre LV 93

Ο αυτόματος μηχανικός μηχανισμός Spin Time, που παρουσιάστηκε το 2009 από τη Louis Vuitton, αποτελεί τον πρώτο κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μηχανισμό του Οίκου. Σχεδιασμένος και συναρμολογημένος από τη La Fabrique du Temps Louis Vuitton, ο calibre LV 93 εισάγει μια τολμηρή διάταξη που επαναπροσδιορίζει την ανάγνωση της ώρας σε 24ωρη βάση, χάρη σε ένα σύστημα περιστρεφόμενων κύβων, σε συνδυασμό με ένα κεντρικό ιπτάμενο τουρμπιγίον (tourbillon volant).

Αντί του κεντρικού ωροδείκτη, ο μηχανισμός Spin Time διαθέτει δώδεκα περιστρεφόμενους κύβους για την απεικόνιση των ωρών. Κάθε 60 λεπτά, δύο από αυτούς περιστρέφονται στιγμιαία. Έτσι, ο κύβος της απερχόμενης ώρας αρχίζει να περιστρέφεται, αποκαλύπτοντας την ουδέτερη όψη του, ώστε να δώσει τη θέση του στον επόμενο, ο οποίος περιστρέφεται για να εμφανίσει τη διακριτική του όψη. Κάθε κύβος έχει τέσσερις όψεις – δύο με ενδείξεις ώρας σε 24ωρη μορφή (με διαφορετικά χρώματα ημέρας και νύχτας) και δύο διακοσμημένες με πολύχρωμα μοτίβα εμπνευσμένα από τον κόσμο του ταξιδιού. Στο επίκεντρο αυτού του μηχανισμού βρίσκεται ένα κεντρικό ιπτάμενο τουρμπιγίον που εκτελεί μια πλήρη περιστροφή σε ένα λεπτό. Λειτουργώντας σε συχνότητα 4 Hz (28.800 ταλαντώσεις ανά ώρα) και με απόθεμα ισχύος 40 ωρών, ο μηχανισμός αυτός επιτυγχάνει μια αρμονική ισορροπία μεταξύ χρονομετρικής σταθερότητας και μηχανικής εφευρετικότητας.

Συνδυάζοντας μια μοναδική ωρολογοποιητική έκφραση με τεχνική μαεστρία, ο calibre LV 93 εκφράζει τη σύγχρονη προσέγγιση της La Fabrique du Temps Louis Vuitton στις εξαιρετικές επιπλοκές.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Calibre LV 93

Μηχανικός μηχανισμός με αυτόματο κουρδισμα

Διάμετρος: 35,20 mm

Πάχος: 9,84 mm

Λειτουργίες : ιπτάμενο τουρμπιγιόν (tourbillon volant), ώρες με ένδειξη Spin Time, ένδειξη λεπτών

Αριθμός εξαρτημάτων: 146

Αριθμός ρουμπινιών: 40


Απόθεμα ισχύος: 40 ώρες

Συχνότητα: 28 800 ταλαντώσεις / ώρα (4 Hz)

Αντοχή στο νερό: 30 m



Ανάγνωση της ώρας




Μηχανικός μηχανισμός με αυτόματο κούρδισμα

Το χειροκίνητο κούρδισμα συνιστάται για την εκκίνηση του μηχανισμού όταν αυτός έχει σταματήσει.

Στη θέση 0: Το κούρδισμα πραγματοποιείται περιστρέφοντας την κορόνα δεξιόστροφα 20 έως 30 φορές.

Στη συνέχεια, ο μηχανισμός κουρδίζεται αυτόμata με κάθε κίνηση του καρπού.




Ρύθμιση της ώρας

Να πραγματοποιείται μόνο αφού ολοκληρωθεί το κούρδισμα.

Βήμα 1: Σύρετε την κορόνα μέχρι τη θέση 1. Περιστρέψτε την κορόνα προς τα κάτω για να κινήσετε τον λεπτοδείκτη δεξιόστροφα. Συνιστάται η ρύθμιση της ώρας να γίνεται μόνο δεξιόστροφα.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση: Περιστρέψτε προσεκτικά την κορόνα, ώστε ο κύβος να αναπηδήσει σωστά.

Βήμα 2: Επαναφέρετε την κορόνα στη θέση 0.



Πώς να συντηρήσετε το ρολόι σας;

Σας συνιστούμε να κάνετε συντήρηση του ρολογιού σας στο κατά τόπους κατάστημα Louis Vuitton κάθε 5 χρόνια για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του.

Για να αποφύγετε τη μαγνήτιση του ρολογιού σας, περιορίστε την επαφή με μαγνήτες, τηλέφωνα και σαρωτές ασφαλείας. Προστατεύετε το ρολόι σας από εξωτερικούς κραδασμούς που μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά τη λειτουργία του. Αφαιρέστε το όταν κάνετε έντονες σωματικές δραστηριότητες και αθλήματα (ανύψωση βαρέων αντικειμένων, γκολφ, κολύμπι κ.λπ.).

Η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει ελαφρά συμπύκνωση κάτω από το κρύσταλλο του ρολογιού. Αυτό θα εξαφανιστεί από μόνο του και δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του ρολογιού. Εάν η συμπύκνωση δεν εξαφανιστεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα κατάστημα Louis Vuitton. Αποφύγετε την επαφή με το νερό για να μην καταστραφεί το δερμάτινο λουράκι.

Για να καθαρίσετε το ρολόι σας, σκουπίστε το με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Δεν συνιστάται να καθαρίζετε τα δερμάτινα λουράκια, καθώς με την πάροδο του χρόνου και τη φθορά θα αναπτύξουν πατίνα.

Η διάρκεια ζωής ενός δερμάτινου λουριού εξαρτάται από την έκθεσή του στην υγρασία και από το πόσο συχνά χρησιμοποιείται. Φυλάσσετε το ρολόι σας στη θήκη που παρέχεται κατά την αγορά ή σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από σκόνη, υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.

שעון זה מגלה את מסורת ה-Savoir-Faire [לדעת לעשות] המצואה בכל יצירה של לווי ויטון. האומנים והשענים המאסטרים בבית המלאכה שלנו בדנבה, La Fabrique du Temps [מפעל הזמן], ממשיכים ללא אותן בחיפוש אחר מצוינות המועוררת בהם השראה מידי יום ביוומו.

במדריך למשתמש זה, תמצא הנחיות להגדרת שעוןך, כמו גם הנחיות טיפול מפורטות.



המנגנון המכני הנמתח עצמאית, ה-eTime Spin, מבית לואי ויטון שהוצג לראשונה ב-2009 הוא המנגנון הראשון שנרשם כפטנט. הפיתוח והרכבה נעשים ב-La Fabrique du Temps Louis Vuitton, וקליבר 93 7a כולל בתוכו מנגנון שמנציא מחדש את הוראת 24 השעות ביממה בדרכות המערכת של קוביות מסתובבות עם מנגנון מרכזי מסתובב, *tourbillon*.

במקום מחוג מרכזי, קליבר eTime Spin מציג את השעות בעדרת 12 קוביות מסתובבות. מדי 60 דקות, שתיים מהן מסתובבות יחד: הקובייה שמורה את השעה שעומדת להסתיים מתחילה להסתובב ומציג את הפן המרכזי שלה כדי לפנות דרך לקובייה הבאה שמסתובבת כדי לחשוף את הפן המוסים. לכל קובייה ארבע פנים - שניים מצבעים על השעות בסגנון של 24 שעות (בצירוף הבחנה בצבע בין יום ללילה), ושניים מקושטים במוטיבים צבעוניים ששואבים השראותם מעולם הנסיעות.

מנגנון מרכזי מסתובב בליוו של מכנים זה משלים סיבוב במהלך דקה אחת. הקליבר, שפועל בתדר של 4 הרץ (28,800 רטיטות בשעה) ומצויד בעתודות אנרגיה ל-40 שעות, מגלים את האיזון ההרמוני בין הסדריות הcronometrisk וכושר ההמצאה המכני.

השילוב של ביתוי ייחודי להוראת השעות והשליטה הטכנית גורמת לכך שקליבר 93 7a משקף את הגישה העכשווית של La Fabrique du Temps Louis Vuitton למורכבות יוצאות דופן.



מפרט טכני

קליבר 93 V1

מנגנון מכני עם מתיחה אוטומטית

קוטר: 35,20 מ"מ

עובי: 9,84 מ"מ

פונקציות: מנגנון מרכזי מסתובב tourbillon, שעות עם תצוגת spin time, דקנות

מספר רכיבים: 146

מספר האבניים: 40


עתודות אנרגיה: 40 שעות

תדר: 28,800 רטיטות בשעה (4 הרץ)

אטימות למים: עד 30 מטר



מורה את השעה



קליבר 93 7A

מנגנון מכני עם מתיחה אוטומטית

כשהתנוועה נעצרת, מומלץ להיעזר במתיחה ידנית להתחלה.

במצב 0: יש למתוח באמצעות סיבוב הכתיר בכיוון השעון 20 עד 30 פעם.

התנוועה מתפתחת אוטומטית לאחר מכן עם כל תנועת פרק כף היד.




כיוון השעה

יש לבצע זאת רק כאשר מסתויימת פעולה המתייחה.

שלב 1: משכו החוצה את הכתר למיקום 1. סובבו את הכתר כלפי מטה כדי להציג את מחוג הדקות ההפוך השעון. מומלץ להגדיר את הזמן באמצעות סיבוב המחוג בכיוון השעון בלבד.

זהירות בשימוש: סובבו את הכתר בעדינות כדי שהקוביות יקפצו בצורה נכונה.

שלב 2: דחפו את הכתר לאחור למצב 0.



טיפול בשעון

אנו ממליצים לחת לשעונכם טיפול מקצועי אחת לחמש שנים בחנות לואי ויטון, להבטחת המשך תפקודו התקין.

למניעת מגנטיזציה של שעונכם, הרחיקו אותו מגנטים, טלפונים וסורקי אבטחה. הגנו על שעונכם מפגימות במשתחים אחרים, שכן לדודעים עלולות להיות השלכות חמורות על פועלם המנגנון. אנה הסירו את שעונכם במהלך פעילות גופנית מאומצת או אימוני ספורט (הרמת חפצים כבדים, משחק גOLF, שחיה וכדומה).

חישפת השעון לטמפרטורות קיצוניות עלולה לגרום לעיבוי קל מתחת לצוכית. לחות זו תיעלם עצמה ולא תשפיע על תפקוד השעון. אם העיבוי אינו מתדר באופן טבעי, אנה פנו לחנות של לואי ויטון. הימנעו מכל מגע של מים עם רצועת העור למניעת נזק לרצועה.

לנקיוי השעון, נגבו אותו עם מטלית רכה ויבשה. לא מומלץ לנוקות את רצועת העור, מאחר שהחומר יסgel לעצמו פטינה טבעית עם הזמן והשימוש. תוכלת החים של רצועת העור תלולה בתדרות השימוש ובחשיפה ללחות. אחסנו את שעונכם בקופסה שסופה בעת הרכישה או במקום קריר ויבש, מוגן מאבק, לחות וטמפרטורות קיצוניות.

A Louis Vuitton minden egyes kreációja a cég kézműves hagyományát képviseli, ahogyan ez az óra is ennek eredményeként született.

A genfi La Fabrique du Temps gyár kézműveseit és órásmestereit a kiválóság minden napos keresése hajtja.

Ebben a használati utasításban megtalálja az órájának beállítására és karbantartására vonatkozó tanácsokat.



LV 93 kaliber

A Louis Vuitton által 2009-ben bemutatott Spin Time automatikus felhúzású mechanikus óraszerkezet a márka első szabadalmaztatott szerkezete. A La Fabrique du Temps Louis Vuitton által kifejlesztett és összeállított LV 93 kaliber merész mechanizmussal rendelkezik, amely egy forgó kockákból álló rendszerrel újragondolja a 24 órás időkijelzést, mindezt kombinálva egy központi repülő tourbillonnal.

A központi mutató helyett a Spin Time kaliber tizenkét forgó kockával jelzi az órákat. 60 percenként kettő közülük egyidejűleg elfordul. Így a véget érő óra kockája elfordul, és felfedi a semleges oldalát, átadva a helyét a következő kockának, amely szintén elfordul, és megmutatja jellegzetes oldalát. minden kocka négy oldallal rendelkezik – kettőn a 24 órás időformátum látható (nappal és éjszaka különböző színekkel), kettőn pedig színes, utazás ihlette motívumok találhatók.

Ennek a mechanizmusnak a középpontjában egy központi repülő tourbillon áll, amely egy perc alatt egy teljes fordulatot tesz. A 4 Hz (28 800 rezgés/óra) frekvencián működő és 40 óra járástartalékkal rendelkező kaliber harmonikus egyensúlyt teremt a kronometrikus pontosság és a mechanikai innováció között.

Az egyedülálló órakészítési kifejezésmód és a műszaki szakértelem ötvözésével az LV 93 kaliber tükrözi a La Fabrique du Temps Louis Vuitton kortárs megközelítését a kivételes komplikációk terén.



Műszaki jellemzők

LV 93 kaliber

Mechanikus szerkezet automatikus felhúzással

Átmérő: 35,20 mm

Vastagság: 9,84 mm

Funkciók: repülő tourbillon, órák Spin Time kijelzéssel, percek

Alkatrészek száma: 146

Rubinkövek száma: 40


Járástartalék: 40 óra

Frekvencia: 28 800 rezgés/óra (4 Hz)

Vízállóság: 30 m



Az óra leolvasása




Mechanikus szerkezet automatikus felhúzással

A leállított óramű indításához kézi felhúzás ajánlott.

0-ás állásban: a felhúzáshoz a koronát fordítsa el a koronát 20-30-szor az óramutató járásával megegyező irányban.

Ezután az óramű automatikusan felhúzza magát minden egyes csuklómozdulat alkalmával.




Az idő beállítása

Csak a teljes felhúzás után szabad megtenni.

1. lépés: húzza ki a koronát az 1. állásba. Fordítsa a koronát lefelé, hogy a percmutató előrébb lépjön az óramutató járásával megegyező irányban. Javasoljuk, hogy az órát kizárolag az óramutató járásával megegyező irányban végezze.

Használattal kapcsolatos figyelmeztetés: a korona forgatását finoman végezze, hogy a kockák közötti ugrás a megfelelő módon menjen végbe.

2. lépés: tolja vissza a koronát 0-ás állásba.



Hogyan kell az órát karbantartani?

Javasoljuk, hogy 5 évente szervizeltesse óráját az Ön közelében található Louis Vuitton-üzletben, hogy így biztosítsa annak megfelelő működését.

Órája mágneseződésének elkerülése érdekében korlátozza a mágnesekkel, telefonokkal és biztonsági szkennerekkel való érintkezést. Óvja óráját a külső ütésektről, amelyek súlyosan károsíthatják a működését. Ha megerőltető fizikai tevékenységet végez vagy sportol (nehéz tárgyak emelése, golf, úszás stb.), kérjük, vegye le az órát.

A szélsőséges hőmérsékletnek való kitettség enyhe páralecsapódást okozhat az óra üvege alatt. Ez magától eltűnik, és nem befolyásolja az óra működését. Ha a páralecsapódás nem tűnik el, kérjük, forduljon egy Louis Vuitton üzlethez. Kerülje a vízzel való érintkezést, mert az károsíthatja a bőrszíjt.

Az órát puha, száraz ruhával törölgetve tisztítsa. A bőrszíjakat nem ajánlott tisztítani, mivel idővel és a használattal patinásodnak. A bőrszíj élettartama a nedvességnek való kitettségétől és a használat gyakoriságától függ. Tárolja óráját a vásárláskor mellékelt tokban vagy hűvös, száraz, portól, nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől védett helyen.

Questo segnatempo rientra nella tradizione del savoir-faire
che Louis Vuitton applica a ogni sua creazione. Gli artigiani e i maestri
orologai della manifattura La Fabrique du Temps a Ginevra sono
alla ricerca quotidiana dell'eccellenza.

In questo manuale d'uso troverete suggerimenti per la regolazione
dell'ora e la manutenzione del vostro orologio.



Calibro LV 93

Il movimento meccanico a carica automatica Spin Time, lanciato nel 2009 da Louis Vuitton, è il primo brevettato dalla Maison. Sviluppato e assemblato da La Fabrique du Temps Louis Vuitton, il calibro LV 93 ospita un meccanismo innovativo che reinventa la lettura dell'ora su 24 ore grazie a un sistema di cubi rotanti e a un tourbillon volante centrale.

Al posto della lancetta centrale, il calibro Spin Time è dotato di dodici cubi rotanti che indicano le ore. Ogni 60 minuti, due cubi ruotano istantaneamente. In questo modo, il cubo dell'ora che sta per terminare comincia a ruotare e rivela la sua faccia neutra per lasciare spazio al cubo successivo, che gira mostrando la sua faccia distintiva. Ogni cubo ha quattro facce: due che indicano le ore in formato 24 ore (con colori diversi per il giorno e la notte) e due decorate con motivi colorati ispirati al mondo dei viaggi. Al centro del meccanismo, un tourbillon volante centrale compie una rotazione completa in un minuto. Muovendosi a una frequenza di 4 Hz (28.800 alternanze all'ora) e dotato di una riserva di carica di 40 ore, questo calibro offre un equilibrio armonioso tra regolarità cronometrica e ingegnosità meccanica.

Unione di design distintivo e competenze tecniche, il calibro LV 93 esprime l'approccio contemporaneo de La Fabrique du Temps Louis Vuitton alle complicazioni d'eccezione.



Specifiche tecniche

Calibro LV 93

Movimento meccanico a carica automatica

Diametro: 35,20 mm

Spessore: 9,84 mm

Funzioni: tourbillon volante, ore con visualizzazione Spin Time, minuti

Numero di componenti: 146

Numero di rubini: 40


Riserva di carica: 40 ore

Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)

Impermeabilità: 30 m



Lettura dell'ora



Movimento meccanico a carica automatica

Si raccomanda la carica manuale per avviare il movimento quando è fermo.

In posizione 0: Per caricare, girare la corona in senso orario 20-30 volte.

Il movimento si carica automaticamente a ogni movimento del polso.




Impostazione del tempo

Da effettuare solo dopo aver terminato la carica.

Fase 1: Estrarre la corona in posizione 1. Ruotare la corona verso il basso per fare avanzare la lancetta dei minuti in senso orario. Si consiglia di regolare l'ora esclusivamente in senso orario.

Precauzioni per l'uso: Ruotare delicatamente la corona per consentire al cubo di saltare correttamente.

Fase 2: Spingere la corona in posizione 0.



Come eseguire la manutenzione dell'orologio

Si consiglia di far revisionare l'orologio nella propria boutique Louis Vuitton ogni 5 anni per garantirne il corretto funzionamento.

Per evitare la magnetizzazione dell'orologio, limitare il contatto con calamite, telefoni e scanner di sicurezza. Proteggere l'orologio da urti che possono comprometterne gravemente il funzionamento. Rimuoverlo quando si praticano attività fisiche e sportive faticose (sollevamento di oggetti pesanti, golf, nuoto, ecc.).

L'esposizione a temperature estreme può causare una leggera condensa sotto il vetro dell'orologio, che scompare da sola e non influisce sul funzionamento dell'orologio. Se la condensa permane, rivolgersi a un negozio Louis Vuitton. Evitare il contatto con l'acqua per non danneggiare il cinturino in pelle.

Per pulire l'orologio, passare un panno morbido e asciutto. Non è consigliabile pulire i cinturini in pelle perché con il tempo e l'usura sviluppano una patina. La durata di un cinturino in pelle dipende dall'esposizione all'umidità e dalla frequenza di utilizzo. Conservare l'orologio nella custodia fornita al momento dell'acquisto o in un luogo fresco e asciutto, lontano da polvere, umidità e temperature estreme.

本製品には、ルイ・ヴィトンのあらゆるクリエーションに息づくサヴォアフェール（匠の技）の伝統が表現されています。ジュネーブに構えるウォッチメイキングアトリエ「ラ・ファブリク・デュ・タン」の職人やマスター・ウォッチメーカーたちは、日々のインスピレーション源となる卓越した技術を追求し続けています。

本書では、時刻の設定方法やウォッチのお手入れ方法をご確認いただけます。



キャリバー LV 93

ルイ・ヴィトンが 2009 年に発表した自動巻きムーブメント「スピントイム」は、メゾン初の特許取得済みムーブメントです。「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」によって開発、組み立てを行っているキャリバー LV 93 は、センター・フライング トゥールビヨンを備えた回転キューブシステムによって、新たな 24 時間表示を提案する大胆なメカニズムを搭載。

スピントイム・キャリバーは、センターセコンドの代わりに 12 個の回転キューブで時間を表示します。60 分ごとに、12 個のキューブのうち 2 つが瞬時に回転します。終了時刻を示すキューブが回転しはじめ、時刻表示のない面を表示し、次のキューブが回転する番となり、時刻表示のための面を表示します。それぞれのキューブには 4 つの面があり、2 つは 24 時間表示（昼と夜で色が異なる）、2 つは旅の世界から着想を得たカラフルなモチーフで飾られています。

この機構の中心には、1 分で 1 回転するフライング トゥールビヨンが搭載されています。振動数 4Hz（毎時 2 万 8800 振動）、40 時間のパワーリザーブを備えたこのキャリバーは、安定性と独創的な機構の見事な調和を実現しています。

独創的なウォッチデザインと高度な技術力を融合させたキャリバー LV 93 は、卓越した複雑機構に対する「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」の現代的なアプローチを反映しています。



技術仕様

キャリバー LV 93

自動巻き機械式ムーブメント

直径: 35.20 mm

厚さ: 9.84 mm

機能: フライング トゥールビヨン、スピントイム時分表示付き

部品数: 146

石の数: 40


パワーリザーブ: 40 時間

振動数: 28,800 回 / 時 (4Hz)

防水: 30 m



時刻の読み取り




自動巻き機械式ムーブメント

ムーブメントが停止した際は、手巻きで再駆動させることをおすすめします。

ポジション 0 : リューズを時計回りに 20-30 回ほど回して巻き上げます。

駆動後は、装着している腕の動きによってムーブメントが自動的に巻き上げられます。




時刻の設定

必ず巻き上げを完了してから行ってください。

ステップ 1: リューズをポジション 1 に引き出します。リューズを下方向に回して、分針を時計回りに進めます。時刻合わせは必ずこの方向に行ってください。

取扱上の注意: キューブが正しく回転するようにリューズはゆっくり回してください。

ステップ 2: リューズを押してポジション 0 に戻します。



取扱上の注意

ウォッチの機能を維持するために、5年に1度位の頻度で、ルイ・ヴィトン ストアにて専門的なメンテナンスを受けていただくことをおすすめします。

ウォッチの磁気帯びを避けるため、磁石、電話、セキュリティスキャナーなどとの接触は避けてください。ウォッチの動作に重大な影響を与える可能性があるため、外部からの衝撃を受けないよう保護してください。激しく体を動かしたり、重いものを持ち上げたり、ゴルフや水泳などのスポーツを行う際は、ウォッチを外してください。

温度の急激な変化により、ガラスの内側にわずかな結露が生じることがあります。この曇りは自然に消え、ウォッチの機能に影響を与えるものではありません。但し、その曇りが長期間残る場合は、ルイ・ヴィトン ストアにご相談ください。レザーストラップ付きモデルはレザーを傷めないよう、水との接触を避けてください。

お手入れの際は、柔らかい乾布で拭いてください。レザーストラップは、時間の経過やご愛用いただくことによって自然な風合いが表れるため、クリーニングはおすすめしていません。レザーストラップの寿命は、湿気にさらされる度合いやご使用頻度により異なります。ウォッチは、付属のケースに入れるか、埃や湿気、極端な温度から保護された涼しく乾燥した場所で保管してください。

写真 : Piotr Stokłosa

이 워치는 루이 비통이 각 제품을 통해 선보이는 전통적인 장인정신의 일부입니다. 제네바에 있는 라 파브리크 뒤 땅 (*La Fabrique du Temps*) 워치 매뉴팩처의 장인과 마스터 워치메이커는 매일 탁월함을 추구하고 있습니다.

본 사용설명서에서 워치 시간 설정 방법과 관리 방법에 대한 조언을 참고하실 수 있습니다.



LV 93 칼리버

2009년에 루이 비통이 선보인 기계식 셀프 와인딩 스픈 타임 무브먼트는 매종 최초의 특허 받은 무브먼트입니다. 라 파브리크 뒤 땅 루이 비통(La Fabrique du Temps Louis Vuitton) 매뉴팩처에서 개발하고 조립한 LV 93 칼리버는 회전하는 큐브 시스템과 중앙의 플라잉 투르비옹을 결합하여 24시간 시간 읽기를 재창조하는 대담한 메커니즘을 선보입니다.

스핀 타임 칼리버는 중앙의 시침 대신 12개의 회전 큐브가 시간을 표시하고, 60분마다 두 개의 큐브가 즉시 회전합니다. 따라서 시간이 바뀌는 순간에 종료된 시간을 표시하던 큐브는 회전하여 중립 면을 드러내고, 다음 시간을 표시할 큐브가 회전하여 고유한 면을 보여줍니다. 각 큐브는 4개의 면으로 구성되어 있으며, 두 면은 24시간 단위로 시간(낮과 밤의 색상 구분)을 표시하고, 나머지 두 면은 여행에서 영감을 얻은 컬러풀한 모티프로 장식되어 있습니다.

이 메커니즘의 중심에는 1분에 한 바퀴 회전하는 중앙의 플라잉 투르비옹이 있습니다. 4Hz(시간당 28,800회 진동) 주파수와 40시간의 파워리저브로 작동하는 이 칼리버는 크로노미터의 정확성과 독창적인 기계 장치가 조화를 이룹니다.

독특한 위치 디스플레이와 고도의 기술력이 결합된 LV 93 칼리버는 탁월한 컴플리케이션에 대한 라 파브리크 뒤 땅 루이 비통 매뉴팩처의 현대적인 접근 방식을 보여줍니다.



워치 기술 사양

LV 93 칼리버

기계식 셀프 와인딩 무브먼트

직경: 35.20mm

두께: 9.84mm

기능: 플라잉 투르비옹, 스피닝 타임 디스플레이 시간, 분 기능

부품 수: 146

루비 개수: 40


파워 리저브: 40시간

진동수: 시간당 28,800회 진동(4Hz)

방수 기능: 30 m



시간 읽기



기계식 셀프 와인딩 무브먼트

무브먼트가 멈췄을 때 무브먼트를 다시 시작하려면 수동 와인딩을 권장합니다.

포지션 0: 크라운을 시계 방향으로 20-30회 돌리면 위치가 와인딩됩니다.

이후에는 손목을 움직일 때마다 무브먼트가 자동으로 감깁니다.




시간 설정

와인딩이 끝난 후에만 시간을 설정하십시오.

1단계: 크라운을 포지션 1로 당깁니다. 크라운을 아래로 돌리면 미닛 핸즈가 시계 방향으로 움직입니다. 시계 방향으로만 시간을 설정할 것을 권장합니다.

사용 시 주의 사항: 큐브가 적절히 앞으로 이동하도록 크라운을 부드럽게 돌려주세요.

2단계: 크라운을 포지션 0로 밀어 넣습니다.



워치 관리 방법

워치가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 루이 비통 매장에서 5년마다 워치 서비스를 받으시기 바랍니다.

자기화를 방지하려면 자석, 전화기, 보안 스캐너와 워치와의 접촉을 제한해 주십시오. 워치의 기능에 심각한 영향을 미칠 수 있는 외부 충격으로부터 워치를 보호해 주십시오. 격렬한 신체 활동과 스포츠(무거운 물건 들기, 골프, 수영 등)를 할 때는 워치를 빼주시기 바랍니다.

극한의 온도에 노출되면 워치의 유리 안쪽에 약간의 습기가 생길 수 있습니다. 이 습기는 저절로 사라지며 워치 작동에 영향을 미치지 않습니다. 습기가 없어지지 않으면 루이 비통 매장에 문의해 주십시오. 워치의 가죽 스트랩이 손상되지 않도록 물기와의 접촉을 피해 주십시오.

부드럽고 마른 천으로 워치를 부드럽게 닦아주십시오. 가죽 스트랩은 시간이 지남에 따라 파티나가 생기고 마모되므로 세척하지 않는 것이 좋습니다. 습기 노출과 사용 빈도에 따라 가죽 스트랩의 수명이 달라집니다. 구매 시 제공된 케이스에 워치를 보관하거나 먼지, 습기와 극한 온도에서 멀리 떨어진 서늘하고 건조한 장소에 워치를 보관해 주십시오.

사진: Piotr Stokłosa

Dette uret er utformet med de tradisjonsrike fagkunnskapene som preger alle Louis Vuittons kreasjoner. Håndverkerne og urmakerne ved La Fabrique du Temps i Genève er hele tiden på søken etter det fullkomne.

I denne brukerveiledningen får du råd om innstillinger og vedlikehold av klokken.



Calibre LV 93

Det mekaniske Spin Time-urverket med automatisk opptrekk som ble innført i 2009 av Louis Vuitton, er det første patenterte urverket til LV. Calibre LV 93 er utviklet og satt sammen av La Fabrique du Temps Louis Vuitton, og tilbyr en vågal mekanisme som gjenoppfinner avlesing av tiden over 24 timer, takket være et system med roterende kuber, samtidig som det kombineres med en flygende tourbillon i midtområdet.

I stedet for en sentral timeviser, er calibre Spin Time utstyrt med tolv roterende kuber for å vise timene. Hvert 60. minutt, vil to av dem rotere umiddelbart. Kuben for timen som er over vil roteres og vise sin nøytrale side, for å gjøre plass til den neste kuben, som vil roteres for å vise den gjeldende timen. Hver kube har fire sider – to som indikerer timene i 24-timers format (i forskjellige farger for dag og natt), og to som er utstyrt med fargerike motiver som er inspirert av reiser rundt om i verden.

I hjertet av denne mekanismen er en flygende tourbillon i midtområdet som gjennomfører en full rotasjon på ett minutt. Denne calibre er animert med en frekvens på 4 Hz (28 800 svingninger i timen) og er utstyrt med en gangreserve på 40 timer. Klokken utgjør en harmonisk balanse mellom kronometrisk regularitet og mekanisk oppfinnsomhet. Calibre LV 93 kombinerer en unik urmakerkunst med teknisk mestring og gjenspeiler den samtidige tilnærmingen til La Fabrique du Temps Louis Vuitton innen eksepsjonelle avanserte funksjonen.



Tekniske spesifikasjoner

Calibre LV 93

Automatisk opptrekking

Diameter: 35,20 mm

Tykkelse: 9,84 mm

Funksjoner: Flygende tourbillon, timer med Spin Time-visning, minutter

Antall bestanddeler: 146

Antall rubiner: 40


Strømreserve: 40 timer

Frekvens: 28 800 svingninger/time (4 Hz)

Vannstethet: 30 m



Avlesing av timer



Automatisk opptrekking

Vi anbefaler å trekke opp urverket manuelt når det har stoppet.

I posisjon 0: Opptrekkingen gjøres ved å vri kronen med urviseren 20 til 30 ganger.

Urverket trekkes deretter automatisk opp med hver håndleddsbevegelse.




Innstilling av timer

Skal kun gjøres når opptrekk er fullført.

Trinn 1: Trekk kronen ut til posisjon 1. Vri kronen nedover for å la minuttviseren gå forover med urviseren. Det anbefales å kun foreta tidsinnstilling i retningen med urviseren.

Anbefalinger: Vri kronen forsiktig slik at skifte av kube kan gjøres riktig.

Trinn 2: Trykk kronen inn i posisjon 0.



Slik vedlikeholder du klokken

Vi anbefaler deg å få utført vedlikehold på klokken i nærmeste Louis Vuitton-butikk, hvert femte år. Slik sørger du for å holde den i god stand.

For å forhindre magnetisering av klokken bør du mest mulig unngå kontakt med magneter, telefoner eller sikkerhetsskannere. Beskytt klokken mot ytre støt som kan få alvorlige konsekvenser for funksjonene. Ikke bruk klokken ved anstrengende fysiske aktiviteter eller sport (tunge løft, golf, svømming osv.).

Eksponering for ekstreme temperaturer kan føre til lett kondens under glasset. Dette forsvinner av seg selv og påvirker ikke klokkens funksjoner. Hvis kondensen ikke forsvinner, bør du ta kontakt med en Louis Vuitton-butikk. Unngå kontakt med vann for å unngå skade på lærremmen.

For å rengjøre klokken tørker du den med en myk, tørr klut. Rengjøring av lærremmen er ikke anbefalt. Den vil patineres over tid og med slitasje. Lærreimens levetid avhenger av hvor mye den eksponeres for fuktighet, og hvor ofte den brukes. Oppbevar klokken i esken som fulgte med da du kjøpte den, eller på et kjølig, tørt sted som er skjermet for støv, fuktighet og ekstreme temperaturer.

Este relógio faz parte da tradição de savoir-faire que a Louis Vuitton traz a cada uma de suas criações. Os artesãos e os mestres relojoeiros de nossa fábrica La Fabrique du Temps, em Genebra, estão diariamente em busca da excelência.

Neste manual de utilização você encontrará conselhos sobre a configuração da hora e os cuidados a tomar com o seu relógio.



Calibre LV 93

O movimento mecânico de corda automática Spin Time, introduzido em 2009 pela Louis Vuitton, é o primeiro movimento patenteado da Maison. Desenvolvido e montado por La Fabrique du Temps Louis Vuitton, o calibre LV 93 propõe um mecanismo ousado que reinventa a leitura da hora em 24 horas por meio de um sistema de cubos rotativos, combinado a um turbilhão voador central.

No lugar de um ponteiro central, o calibre Spin Time tem doze cubos rotativos para exibir as horas. A cada 60 minutos, dois deles giram instantaneamente. Assim, o cubo da hora que termina gira e revela sua face neutra para dar lugar ao cubo seguinte, que gira para exibir sua face distintiva. Cada cubo tem quatro faces – duas indicando as horas no formato de 24 horas (com cores diferenciando dia e noite) e duas decorados com motivos coloridos inspirados no mundo das viagens.

No centro desse mecanismo, um turbilhão voador central realiza uma rotação completa em um minuto. Movido a uma frequência de 4 Hz (28.800 alternâncias por hora) e dotado de uma reserva de marcha de 40 horas, esse calibre apresenta um equilíbrio harmonioso entre a regularidade cronométrica e a inventividade mecânica.

Combinando a expressão relojoeira única ao domínio técnico, o calibre LV 93 reflete a abordagem contemporânea da La Fabrique du Temps Louis Vuitton com relação a complicações excepcionais.



Especificações técnicas

Calibre LV 93

Movimento mecânico com corda automática

Diâmetro: 35,20 mm

Espessura: 9,84 mm

Funções: turbilhão voador, horas com exibição Spin Time, minutos

Número de componentes: 146

Número de rubis: 40


Reserva de funcionamento: 40 horas

Frequência: 28.800 alternâncias/hora (4 Hz)

Impermeabilidade: 30 m



Leitura da hora



Movimento mecânico com corda automática

Recomenda-se a corda manual para iniciar o movimento quando ele é interrompido.

Na posição 0: Dá-se a corda girando a coroa no sentido horário, de 20 a 30 vezes.

Em seguida a corda é dada automaticamente a cada movimento do pulso.




Configuração da hora

A efetuar somente após acabar de dar corda.

Etapa 1: Puxe a coroa para a posição 1. Gire a coroa para baixo para avançar o ponteiro dos minutos no sentido horário. Aconselha-se ajustar a hora apenas no sentido horário.

Precauções de uso: Gire delicadamente a coroa para que o cubo se mova corretamente.

Etapa 2: Empurre a coroa para a posição 0.



Como cuidar do seu relógio?

Aconselhamos a manutenção do relógio em sua loja Louis Vuitton a cada 5 anos, para garantir o seu bom funcionamento.

Para evitar a magnetização do relógio, limite o contato com ímãs, telefones e scanners de segurança. Proteja o relógio contra choques externos, que podem prejudicar seriamente o seu funcionamento.

Por favor, retire-o ao realizar atividades físicas e esportes intensos (levantar objetos pesados, fazer golfe, natação, etc.).

A exposição a temperaturas extremas pode causar uma ligeira condensação sob o vidro do relógio. Ela desaparecerá sozinha e não afetará o funcionamento do relógio. Se a condensação não desaparecer, entre em contato com uma loja Louis Vuitton.

Evite o contato com a água para não danificar a pulseira de couro.

Para limpar o relógio, use um pano macio e seco. Não é recomendável limpar as pulseiras de couro, pois com o tempo e o desgaste elas desenvolverão uma pátina. A vida útil de uma pulseira de couro depende da exposição à umidade e à frequência de uso. Guarde o relógio no estojo fornecido no momento da compra ou num local fresco e seco, longe de poeira, umidade e temperaturas extremas.

Эти часы являются воплощением традиционного мастерства,
которым Louis Vuitton наполняет каждое свое творение.
Ремесленники и часовые мастера на нашей мануфактуре
La Fabrique du Temps в Женеве ежедневно трудятся
над достижением совершенства.

В этом руководстве пользователя приведены рекомендации
по установке времени и уходу за часами.



Калибр LV 93

Часовой механизм Spin Time с автоматическим подзаводом, представленный Louis Vuitton в 2009 году, является первым запатентованным механизмом Дома. Разработанный и собранный La Fabrique du Temps Louis Vuitton, калибр LV 93 предлагает смелое техническое решение, переосмысливающее способ отображения времени в 24-часовом формате с помощью системы вращающихся кубов в сочетании с центральным парящим турбийоном.

Вместо центральной стрелки калибр Spin Time оснащен двенадцатью вращающимися кубами для отображения часов. Каждые 60 минут два из них мгновенно поворачиваются. Таким образом, куб с отображением часа, который заканчивается, начинает вращаться, поворачиваясь своей нейтральной стороной, чтобы освободить место для следующего куба, который вращается, показывая свою отличительную сторону. Каждый куб имеет четыре грани – две из которых показывают часы в 24-часовом формате (отличаются дневным и ночным цветом), а две украшены красочными мотивами, вдохновленными миром путешествий.

В сердце этого механизма находится центральный парящий турбийон, совершающий полный оборот за одну минуту. Работающий с частотой 4 Гц (28 800 колебаний в час) и оснащенный запасом хода 40 часов, этот калибр представляет собой гармоничный баланс между хронометрической точностью и механической изобретательностью. Сочетая в себе необычную часовую выразительность и техническое мастерство, калибр LV 93 отражает современный подход La Fabrique du Temps Louis Vuitton к созданию выдающихся и сложных механизмов.



Технические характеристики

Калибр LV 93

Механизм с автоматическим подзаводом

Диаметр: 35,20 мм

Толщина: 9,84 мм

Функции: парящий турбийон, часы с индикацией Spin Time, минуты

Количество составных элементов: 146

Количество камней: 40


Запас хода: 40 часов

Частота: 28 800 колебаний/час (4 Гц)

Герметичность: 30 м



Отображение времени




Механизм с автоматическим подзаводом

Ручной подзавод рекомендуется использовать для запуска механизма после его остановки.

В положении 0: для подзавода необходимо повернуть заводную головку по часовой стрелке 20–30 раз.

После этого механизм будет заводиться автоматически при каждом движении запястья.




Завод

Выполняйте это действие только после полного подзавода механизма.

Этап 1. Установите заводную головку в положение 1. Чтобы перевести минутную стрелку вперед, поверните заводную головку на себя. Для установки времени рекомендуется поворачивать заводную головку только по часовой стрелке.

Меры предосторожности при использовании: чтобы кубик прокрутился правильно, поворачивать заводную головку следует очень аккуратно.

Этап 2. Верните заводную головку в положение 0.



Как ухаживать за часами?

Чтобы обеспечить исправную работу часов, рекомендуется проводить их техническое обслуживание в магазине Louis Vuitton каждые 5 лет.

Во избежание намагничивания часов ограничьте контакт с магнитами, телефонами и сканерами безопасности.

Берегите часы от внешних ударов, которые могут серьезно повлиять на их работу. Снимайте часы при выполнении интенсивной физической деятельности и занятиях спортом (поднятие тяжелых предметов, гольф, плавание и т. д.).

Воздействие экстремальных температур может привести к образованию небольшого конденсата под стеклом часов.

Этот конденсат исчезнет самостоятельно и не влияет на работу часов. Если конденсат не исчезает, обратитесь в магазин Louis Vuitton. Избегайте контакта с водой, чтобы не повредить кожаный ремешок.

Чтобы очистить часы, протрите их мягкой сухой тканью.

Кожаные ремешки не рекомендуется чистить, так как со временем и в процессе носят на них образуется патина. Срок службы кожаного ремешка зависит от воздействия на него влаги и частоты использования. Храните часы в футляре, прилагаемом при покупке, или в прохладном, сухом месте, защищенном от пыли, влаги и экстремальных температур.

Фотограф: Piotr Stokłosa

Este reloj se enmarca en la tradición del saber hacer que Louis Vuitton aporta a cada una de sus creaciones. Los artesanos y maestros relojeros de nuestra manufactura La Fabrique du Temps en Ginebra (Suiza) se afanan a diario en su búsqueda de la excelencia.

En este manual encontrará instrucciones para la puesta en hora del reloj y consejos de mantenimiento.



Calibre LV 93

El movimiento mecánico de cuerda automática Spin Time, introducido en 2009 por Louis Vuitton, fue el primer movimiento patentado de la Maison. Desarrollado y ensamblado por La Fabrique du Temps Louis Vuitton, el calibre LV 93 propone un mecanismo audaz que reinventa la lectura de la hora en 24 horas gracias a un sistema de cubos giratorios combinado con un torbellino volante central. En vez de una aguja central, el calibre Spin Time cuenta con doce cubos giratorios para mostrar las horas. Cada 60 minutos, dos de ellos pivotan de manera instantánea. De esta forma, el cubo de la hora que se termina se pone a girar para desvelar su cara neutra y dar el relevo al cubo siguiente, que se gira para mostrar su cara distintiva. Cada cubo presenta cuatro caras: dos que indican las horas en formato 24 horas (con colores diferenciados para el día y la noche) y dos adornados con motivos coloridos inspirados en el universo de los viajes.

En el corazón de este mecanismo se encuentra un torbellino volante central que efectúa una rotación completa en un minuto. Con una frecuencia de 4 Hz (28.000 alternancias por hora) y con una reserva de marcha de 40 horas, este calibre presenta un equilibrio armonioso entre regularidad cronométrica e inventiva mecánica.

Aunando expresión relojera singular y dominio técnico, el calibre LV 93 refleja el enfoque contemporáneo de La Fabrique du Temps Louis Vuitton en materia de complicaciones excepcionales.



Características técnicas

Calibre LV 93

Movimiento mecánico de cuerda automática

Diámetro: 35,20 mm

Grosor: 9,84 mm

Funciones: Torbellino volante, horas con visualización Spin Time, minutos

Número de componentes: 146

Número de rubís: 40


Reserva de marcha: 40 horas

Frecuencia: 28.800 alternancias por hora (4 Hz)

Hermeticidad: 30 m



Lectura de la hora



Movimiento mecánico de cuerda automática

Se recomienda dar cuerda de forma manual para activar el movimiento cuando se ha parado.

En la posición 0: Basta con girar la corona en el sentido horario (dextrógiro) entre 20 y 30 veces para dar cuerda al reloj.

A partir de entonces, la cuerda se activará de forma automática con cada movimiento de la muñeca.




Puesta en hora

Se efectúa únicamente después de dar cuerda.

Paso 1: Tirar de la corona para situarla en la posición 1. Girar la corona hacia delante para hacer avanzar la manecilla de los minutos en el sentido horario. Se aconseja realizar la puesta en hora únicamente en el sentido horario (dextrógiro).

Precauciones de uso: Girar la corona con delicadeza para efectuar correctamente el salto del cubo.

Paso 2: Presionar la corona para situarla en la posición 0.



Mantenimiento del reloj

Se recomienda someter a inspección el reloj en una tienda Louis Vuitton cada 5 años para garantizar su correcto funcionamiento.

Con el fin de evitar la magnetización del reloj, conviene limitar su contacto con imanes, teléfonos y escáneres de seguridad.

Es importante proteger el reloj de golpes externos que pueden afectar gravemente a su funcionamiento. Conviene quitarse el reloj para efectuar actividades físicas y deportes de intensidad (levantamiento de pesos, golf, natación, etc.).

La exposición a temperaturas extremas puede provocar una ligera condensación bajo el cristal del reloj. Este vaho desaparecerá por sí solo y no afectará al correcto funcionamiento del reloj.

Si la condensación no desaparece, habrá que dirigirse a una tienda Louis Vuitton. Evitar el contacto con agua para no deteriorar la correa de piel.

El reloj se puede limpiar con un paño suave y seco. Se desaconseja limpiar las correas de piel porque adquirirán una pátina con el paso del tiempo y el uso. La vida útil de una correa de piel depende de su exposición a la humedad y su frecuencia de utilización.

Conviene guardar el reloj en su caja o en un lugar fresco y seco, al resguardo del polvo, la humedad y las temperaturas extremas.

Den här klockan är en del av den tradition av kunnande som Louis Vuitton använder i alla sina skapelser. Hantverkarna och mästarurmakarna på Manufacture La Fabrique du Temps i Genève drivs av en daglig strävan efter excellens.

I den här bruksanvisningen hittar du tips om hur du ställer in tiden och underhåller din klocka.



Kaliber LV 93

Det mekaniska urverket med automatisk uppdragning Spin Time, som introducerades 2009 av Louis Vuitton, är huset Vuittons första patenterade urverk. LV 93-kalibern, som har utvecklats och monterats av La Fabrique du Temps Louis Vuitton, har en djärv mekanism som återuppfinner tidsavsläsningen på 24 timmar med hjälp av ett system med roterande kuber i kombination med en central Flying Tourbillon.

I stället för en central visare har Spin Time-kalibern tolv roterande kuber som visar timmarna. Var 60:e minut roterar två av dem omedelbart. Således roterar den tidskub som avslutar sin timme och visar istället upp sin neutrala sida för att ge plats åt nästa kub, som roterar för att visa sin unika sida. Varje tidskub har fyra sidor – två som visar tiden i 24-timmarsformat (med olika färger för dag och natt) och två med färgglada reseinspirerade motiv.

I hjärtat av denna mekanism roterar en central Flying Tourbillon ett komplett varv på en minut. Detta urverk med ett högprecisionsurverk på 4 Hz (28 800 svängningar per timme) och en gångreserv på 40 timmar, erbjuder en harmonisk balans mellan kronometrisk precision och mekanisk uppfinningsrikedom.

Kaliber LV 93 förenar unik urmakarkonst med tekniskt kunnande och illustrerar La Fabrique du Temps Louis Vuittons moderna syn på exceptionella komplikationer.



Tekniska egenskaper

Kaliber LV 93

Mekaniskt urverk med automatisk uppdragning

Diameter: 35,20 mm

Tjocklek: 9,84 mm

Funktioner: flying tourbillon, timmar med Spin Time-visning, minuter

Antal komponenter: 146

Antal rubiner: 40


Gångreserv: 40 timmar

Frekvens: 28 800 svängningar/timme (4 Hz)

Vattentäthet: 30 m



Läsa av tiden




Mekaniskt urverk med automatisk uppdragning

Manuell uppdragning rekommenderas för att sätta i gång urverket när det har stannat.

I läge 0: Klockan dras upp genom att vrida kronan medurs 20 till 30 gånger.

Urverket dras sedan upp automatiskt vid varje handledsrörelse.




Tidsinställning

Utförs först när uppdragningen är slutförd.

Etapp 1: Dra ut kronan till läge 1. Vrid kronan nedåt för att flytta minutvisaren medurs.
Det rekommenderas att endast ställa in tiden medurs.

Försiktighetsåtgärder vid användning: Vrid försiktigt på kronan så att kuben matas fram korrekt.

Etapp 2: Tryck tillbaka kronan till läge 0.



Hur underhåller du din klocka?

Vi rekommenderar att du låter serva din klocka i din Louis Vuitton-butik vart femte år för att se till att den fungerar som den ska.

För att undvika att klockan magnetiseras bör du begränsa kontakten med magneter, telefoner och säkerhetsskannrar. Skydda klockan från yttre stötar som allvarligt kan påverka dess funktion.

Ta av den när du utför ansträngande fysiska aktiviteter och sport (tunga lyft, golf, simning osv.).

Exponering för extrema temperaturer kan orsaka en lätt kondensation under klockglaset. Den försvinner av sig självt och kommer inte att påverka klockans funktion. Kontakta en Louis Vuitton-butik om kondensationen inte försvinner. Undvik kontakt med vatten för att inte skada läderbandet.

Torka klockan med en mjuk och torr trasa för att rengöra den. Det rekommenderas inte att rengöra läderarmband eftersom de kommer att få patina med tiden. Läderarmbandets livslängd beror på hur det utsätts för fukt och hur ofta det används. Förvara klockan i fodralet som medföljer vid köpet eller på ett svalt och torrt ställe, fritt från damm, fukt och extrema temperaturer.

Bu saat işçiliği örneği, Louis Vuitton'un her bir kreasyonuna kattığı ustalık geleneğinin bir parçasıdır. Cenevre'deki La Fabrique du Temps manüfaktürünün saat ustaları ve zanaatkarlar her gün mükemmellik arayışı içinde çalışır.

Bu kullanım kılavzunda saatinizin ayarı ve bakımına dair öneriler bulacaksınız.



Kalibre LV 93

Louis Vuitton tarafından 2009 yılında piyasaya sürülen otomatik kurmalı mekanik mekanizma Spin Time mekanizması, Markanın patentini aldığı ilk mekanizmadır. La Fabrique du Temps Louis Vuitton tarafından geliştirilen ve monte edilen kalibre LV 93, merkezî flying tourbillon ile bir araya getirilmiş döner küplerden oluşan bir sistem sayesinde, saatin 24 saat üzerinden okunmasını baştan yaratan cesur bir mekanizma sunar.

Merkezî bir ibre yerine kalibre Spin Time, saatleri göstermek için döner on iki küple donatılmıştır. Her 60 dakikada bir aralarından ikisi aynı anda döner. Bu şekilde o an biten saati işaret eden küp dönmeye başlar ve nötr yüzünü göstererek yerini sıradaki küpe bırakır; yeni küp dönerek yeni saati işaret eder. Her küpün dört yüzü vardır; ikisi saatleri 24 saat formatında görüntüler (gece ve gündüz farklı renklerde) ve diğer ikisi, seyahat dünyasından esinlenmiş renkli motiflerle süslüdür.

Bu mekanizmanın kalbinde merkezî bir flyning tourbillon, bir dakikada tam bir rotasyon gerçekleştirir. 4 Hz (saatte 28.800 titreşim) frekansta ve 42 saatlik bir güç rezervi ile donatılan bu kalibre, kronometrik düzen ve mekanik yaratıcılık arasında uyumlu bir denge yakalar.

Kendine has saat işçiliği ifadesini, teknik ustalık ile bir araya getiren kalibre LV 93, La Fabrique du Temps Louis Vuitton'un sıra dışı komplikasyonlar anlamında çağdaş yaklaşımını yansıtır.



Teknik özellikler

Kalibre LV 93

Otomatik kurmalı mekanik mekanizma

Çap: 35,20 mm

Kalınlık: 9,84 mm

İşlevler: flying tourbillon, Spin Time göstergeli saatler, dakika

Bileşen sayısı: 146

Yakut sayısı: 40


Güç rezervi: 40 saat

Frekans: 28.800 titreşim/saat (4 Hz)

Su geçirmezlik: 30 m



Zamanı Okuma




Otomatik kurmalı mekanik mekanizma

Mekanizma durduğunda yeniden başlatmak için elle kurulması önerilir.

0 konumunda: Saat, kurma kolu saat yönünde 20 ila 30 defa çevrilerek kurulur.

Sonrasında mekanizma, bileğin her hareketiyle otomatik olarak kurulacaktır.




Saat ayarı

Bu işlem yalnızca saatin kurulması bittikten sonra yapılmalıdır.

1. adım: Kurma kolunu 1 pozisyonuna çekin. Yelkovanı saat yönünde ilerletmek için kurma kolunu aşağı doğu çevirin. Saat ayarının sadece saat yönünde ilerleyerek yapılması tavsiye edilir.

Kullanım tedbirleri: Küplerin doğru biçimde sıçraması için kurma kolunu nazikçe çevirin.

2. adım: Kurma kolunu 0 pozisyonuna itin.



Saatinizin bakımı nasıl yapılır?

Saatinizin düzgün işleyişini garanti etmek için saatinize her 5 senede bir Louis Vuitton mağazasında bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Saatinizin manyetize olmasını önlemek için mıknatıs, telefon ve güvenlik taramalarına sınırlı temas edin. İşleyişini ciddi ölçüde etkileyebilecek dışarıdan darbelere karşı saatinizi koruyun. Fiziksel faaliyetler ve yoğun spor yaparken saatinizi çıkarın (ağır eşya kaldırırken, golf, yüzme vb.).

Aşırı uç sıcaklıklara maruz kalması saat camının altında hafif bir büğulanmaya yol açabilir. Buğu kendiliğinden kaybolacaktır ve saatin uygun şekilde çalışmasını etkilemeyecektir. Buğu geçmezse lütfen bir Louis Vuitton mağazası ile iletişime geçin. Deri kayışa zarar vermemek için su ile temastan kaçının.

Saatınızı temizlemek için yumuşak kuru bir bezle silin. Deri kayışların temizlenmesi tavsiye edilmez; zaman içinde ve yıpranma ile patina geliştirecektir. Deri kayışın kullanım ömrü, neme maruziyetine ve kullanım sıklığına bağlıdır. Saatinizi satış sırasında tedarik edilen kutusunda veya serin, kuru, toz, nem ve aşırı sıcaklıklardan uzak bir yerde muhafaza edin.